

# KATALOG KRBŮ A KAMEN

## KAMNA, SPORÁKY A KRBOVÉ VLOŽKY

---

2024





Tento katalog je platný pro smluvní partnery GC skupiny.  
Barvy vyobrazení sortimentu jsou pouze orientační. Obrázky jsou pouze ilustrační.  
Chyby nebo omyly v textu a cenách jsou vyhrazeny.  
Nabídka platí do vyprodání zásob.  
Zkratka č. je číslo karty zboží.

### **Ceny v katalogu jsou uvedeny BEZ DPH.**

Ceny jsou uvedeny jako doporučené prodejní (DPC) a platné k 1. 2. 2024.  
Právo na změny po tomto datu vyhrazeno.

KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY <b>KRATKI</b> .....	4 - 11
KAMNA A SPORÁKY <b>MBS</b> .....	12 - 17
KAMNA <b>WAMSLER</b> .....	18 - 21
KRBOVÉ VLOŽKY <b>ARYSTO</b> .....	22 - 25
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY <b>NORDFLAM</b> .....	26 - 27
KAMNA A SPORÁKY <b>THORMA</b> .....	28 - 31
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY <b>HAAS+SOHN</b> .....	32 - 37
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY <b>ROMOTOP</b> .....	38 - 41
KAMNA A KRBOVÉ VLOŽKY <b>JOTUL</b> .....	42 - 45
KAMNA A SPORÁKY <b>LA NORDICA</b> .....	46 - 49
SKLA POD KAMNA <b>LIENBACHER</b> .....	50
VYSAVAČE POPELA <b>LIENBACHER</b> .....	51
KRBOVÉ NÁŘADÍ A KOŠE NA DŘEVO <b>LIENBACHER</b> .....	52 - 53
KOUŘOVODY <b>KRAUS</b> .....	54 - 55
REGULACE SPALOVÁNÍ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE <b>TATAREK</b> .....	56 - 57
REGULACE SPALOVÁNÍ <b>TECH</b> .....	58
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU <b>FERMIT</b> .....	59
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU, PODPALOVAČE, BIOLÍH <b>PE-PO</b> .....	60 - 61
MATERIÁLY PRO STAVBU KRBU <b>KRBY TURBO</b> .....	62 - 63



MBS MAGNUM MBG 4 MASTEK



Kamna **KOZA K** jsou vyrobená z masivní litiny, vyznačují se jednoduchou obsluhou, klasickým designem a dlouhou životností. Modely K6 a K9 mohou být i s hrdlem kouřovodu 150 mm.

**ASDP - automatické řízení přívodu vzduchu** do kamen, fungující na principu bimetalu. Termostat se samočinnou regulací zajišťuje automatickou regulaci přívodu vzduchu do topeniště a tím i spalovací teplotu v kamnech. Použití termostatu se sníží spotřeba dříví k topení až o 30 % ve srovnání s kamny, která systém pro automatické řízení spalovacího procesu nemají.

**TF - ventilátor Turbofan**, umístěný na zadní straně kamen, zajišťuje efektivní distribuci tepla po celé místnosti. Je řízen termostatem, napájení je ze sítě. Toto řešení výrazně zvyšuje uživatelský komfort, sami si zvolíte při jaké teplotě ventilátor začne pracovat.

### KOZA K7

č. 375 967

Cena: 10 195 Kč

### KOZA K7 ASDP

č. 375 969

Cena: 12 683 Kč

### KOZA K7 TF

č. 375 971

Cena: 13 561 Kč

rozměry výrobku v/š/h 557x536x413 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 240x430x250 mm  
 jmenovitý výkon 5 kW  
 rozsah výkonu 3-8 kW  
 účinnost 70 %  
 hmotnost 75 kg  
 průměr kouřovodu 130 mm  
 vývod kouřovodu horní + zadní  
 palivo dřevo



### KOZA K6

č. 375 962

Cena: 15 220 Kč

### KOZA K6 ASDP

č. 375 963

Cena: 18 634 Kč

### KOZA K6 TF

č. 375 964

Cena: 19 561 Kč

rozměry výrobku v/š/h 630x578x490 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 300x450x270 mm  
 jmenovitý výkon 8 kW  
 rozsah výkonu 7-11 kW  
 účinnost 70 %  
 hmotnost 119 kg  
 průměr kouřovodu 130 mm  
 vývod kouřovodu horní + zadní  
 palivo dřevo



### KOZA K8

č. 375 972

Cena: 16 927 Kč

### KOZA K8 T průhledová

č. 375 977

Cena: 19 415 Kč

### KOZA K8 ASDP

č. 375 976

Cena: 19 415 Kč

### KOZA K8 TF

č. 375 978

Cena: 20 293 Kč

rozměry výrobku v/š/h 626x666x382 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 300x450x230 mm  
 jmenovitý výkon 9 kW  
 rozsah výkonu 5-11 kW  
 účinnost 75 %  
 hmotnost 126 kg  
 průměr kouřovodu 130 mm  
 vývod kouřovodu horní + zadní  
 (model K8 T - pouze horní)  
 palivo dřevo



### KOZA K9

č. 375 979

Cena: 18 976 Kč

### KOZA K9 ASDP

č. 375 980

Cena: 22 634 Kč

### KOZA K9 TF

č. 375 981

Cena: 23 463 Kč

rozměry výrobku v/š/h 660x766x546 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 230x650x310 mm  
 jmenovitý výkon 10 kW  
 rozsah výkonu 5,5-13,5 kW  
 účinnost 75 %  
 hmotnost 165 kg  
 průměr kouřovodu 130 mm  
 vývod kouřovodu horní + zadní  
 palivo dřevo



Moderní ocelová kamna **THOR A THOR VIEW** jsou vyrobená v souladu s nejnovějšími trendy. Kamna jsou vybavena integrovaným přívodem externího vzduchu (pr. 100mm), vystýlkou topeniště z keramického žárobetonu **Termotec**, zcela zatěsněná komora umožňuje použití i v nízkoenergetických domech a objektech s rekuperací.

### THOR

č. 507 490

Cena: 35 317 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1308x452x452 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 520x301x301 mm  
 jmenovitý výkon 8 kW  
 rozsah výkonu 5,5 - 10 kW  
 účinnost 83 %  
 hmotnost 160 kg  
 průměr kouřovodu 150 mm  
 vývod kouřovodu horní + zadní  
 palivo dřevo  
 ■ integrovaný přívod externího vzduchu



### THOR VIEW

č. 516 434

Cena: 39 512 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1224x521x438 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 480x330x300 mm  
 jmenovitý výkon 8 kW  
 rozsah výkonu 5,5 - 10 kW  
 účinnost 83 %  
 hmotnost 140 kg  
 průměr kouřovodu 150 mm  
 vývod kouřovodu horní + zadní  
 palivo dřevo  
 ■ integrovaný přívod externího vzduchu  
 ■ třístranné prosklení







Moderní ocelová kamna **THOR, KOZA AB, ROLLO, TOFA, INGA** jsou vyrobena v souladu s nejnovějšími trendy. Kamna jsou vybavena integrovaným přívodem externího vzduchu (pr. 100 mm), výstýlkou topeniště z keramického žárobetonu **Termotec**, zcela zatěsněná komora umožňuje použití i v nízkoenergetických domech a objektech s rekuperací.

**KOZA 1<sup>AB S DR</sup> | 2<sup>AB S DR CREMA</sup> | 3<sup>AB S DR FIMATTO</sup> | 4<sup>AB S DR K</sup>**

rozměry výrobku v/š/h 1052x528x422 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 470x292x222 mm  
 jmenovitý výkon 8 kW  
 rozsah výkonu 5,5-10,5 kW  
 účinnost 78 %  
 hmotnost 110 kg / 2<sup>3</sup> 150 kg / 4 106 kg  
 průměr kouřovodu 150 mm  
 vývod kouřovodu horní + zadní  
 palivo dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu



**AB S DR**

č. 480 760

Cena: 22 927 Kč

**AB S DR CREMA beton krémový**

č. 631 906

Cena: 28 976 Kč

**AB S DR FIMATTO beton šedý**

č. 631 907

Cena: 28 976 Kč

**AB S DR K keramika bílá**

č. 480 751

Cena: 39 512 Kč

**KOZA AB S 2**

č. 445 209

Cena: 31 122 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1052x761x460 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 460x555x296 mm  
 jmenovitý výkon 10 kW  
 rozsah výkonu 4-12 kW  
 účinnost 80 %  
 hmotnost 149 kg  
 průměr kouřovodu 150 mm  
 vývod kouřovodu horní + zadní  
 palivo dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu



**ROLLO**

č. 626 054

Cena: 18 049 Kč

rozměry výrobku v/š/h 976x526x406 mm  
 jmenovitý výkon 7 kW  
 rozsah výkonu 5,5-9 kW  
 účinnost 78 %  
 hmotnost 103 kg  
 průměr kouřovodu 150 mm  
 vývod kouřovodu horní + zadní  
 palivo dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu



**TOFA**

č. 639 043

Cena: 32 683 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1262x589x500 mm  
 jmenovitý výkon 8 kW  
 rozsah výkonu 6-10 kW  
 účinnost 79 %  
 hmotnost 162 kg  
 průměr kouřovodu 150 mm  
 vývod kouřovodu horní + zadní  
 palivo dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu




**INGA**

č. 626 056

Cena: 43 805 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1466x538x468 mm  
 jmenovitý výkon 8 kW  
 rozsah výkonu 5,5-10,5 kW  
 účinnost 80 %  
 hmotnost 203 kg  
 průměr kouřovodu 150 mm  
 vývod kouřovodu horní + zadní  
 palivo dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- třístranné prosklení






Teplotní krbové vložky řady **AQUARIO** patří mezi špičku ve své třídě. Jsou vyrobeny z nadstandardní 5mm kotlové oceli, **jsou vybaveny vestavěným přívodem externího vzduchu a chladicí smyčkou**. Spalování je bezroštové, díky tomu odstraňujete z vložky minimum popela. Spalovací komora je vyložena materiálem **Termotec**, účinnost výrobků je až 86 %. Vzhledem k široké nabídce výkonových variant, jsou tyto vložky vhodné jak pro nízkoenergetické domy, tak i pro starší domy bez izolace, nebo pro domy s rekuperací. Vložky jsou v nabídce i s dvojitým prosklením, vnější sklo je dekorativní s černým lemováním, zakrývající profil dvířek. Toto řešení sníží množství tepla, předávaného přes dvířka vložky do místnosti instalace.

## AQUARIO M8

č. 392 924

rozměry v/š/h 1101x637x457 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 360x495x307 mm  
 jmenovitý výkon 8 kW  
 rozsah výkonu 3-10 kW  
 výkon do vody 5,5 kW  
 účinnost 82 %  
 hmotnost 195 kg  
 průměr kouřovodu 180 mm  
 palivo dřevo

Cena: 39 707 Kč



varianta s dvojitým prosklením

č. 416 156


Cena: 46 341 Kč

## AQUARIO M12

č. 392 926

rozměry v/š/h 1201x637x457 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 360x495x307 mm  
 jmenovitý výkon 12 kW  
 rozsah výkonu 5-15 kW  
 výkon do vody 8 kW  
 účinnost 86 %  
 hmotnost 210 kg  
 průměr kouřovodu 180 mm  
 palivo dřevo

Cena: 43 463 Kč



varianta s dvojitým prosklením

č. 428 308


Cena: 50 049 Kč

## AQUARIO Z10

č. 392 928

rozměry v/š/h 1181x692x539 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 400x546x389 mm  
 jmenovitý výkon 10 kW  
 rozsah výkonu 4-13 kW  
 výkon do vody 7 kW  
 účinnost 82 %  
 hmotnost 250 kg  
 průměr kouřovodu 200 mm  
 palivo dřevo

Cena: 50 049 Kč




## AQUARIO Z14

č. 392 929

rozměry v/š/h 1335x692x539 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 400x546x389 mm  
 jmenovitý výkon 14 kW  
 rozsah výkonu 6-17 kW  
 výkon do vody 10 kW  
 účinnost 83 %  
 hmotnost 283 kg  
 průměr kouřovodu 200 mm  
 palivo dřevo

Cena: 59 561 Kč



## AQUARIO O12

č. 392 931

rozměry v/š/h 1181x778x539 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 400x633x389 mm  
 jmenovitý výkon 12 kW  
 rozsah výkonu 5-15 kW  
 výkon do vody 8,5 kW  
 účinnost 84 %  
 hmotnost 280 kg  
 průměr kouřovodu 200 mm  
 palivo dřevo

Cena: 53 902 Kč



## AQUARIO O16

č. 392 933

rozměry v/š/h 1335x778x539 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 400x633x389 mm  
 jmenovitý výkon 16 kW  
 rozsah výkonu 7-19 kW  
 výkon do vody 9 kW  
 účinnost 82 %  
 hmotnost 312 kg  
 průměr kouřovodu 200 mm  
 palivo dřevo

Cena: 63 366 Kč



## AQUARIO A14

č. 383 445

rozměry v/š/h 1273x790x539 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 490x633x389 mm  
 jmenovitý výkon 14,5 kW  
 rozsah výkonu 7-18 kW  
 výkon do vody 10 kW  
 účinnost 80 %  
 hmotnost 290 kg  
 průměr kouřovodu 200 mm  
 palivo dřevo

Cena: 56 195 Kč



## AQUARIO A18

č. 388 885

rozměry v/š/h 1427x790x539 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 490x633x389 mm  
 jmenovitý výkon 18 kW  
 rozsah výkonu 8-21 kW  
 výkon do vody 12,5 kW  
 účinnost 84 %  
 hmotnost 328 kg  
 průměr kouřovodu 200 mm  
 palivo dřevo

Cena: 66 585 Kč



varianta s dvojitým prosklením

č. 434 661

Cena: 76 000 Kč



Teplovzdušné krbové vložky řady **MB** patří mezi špičku ve své třídě. Tyto moderní teplovzdušné vložky jsou vyrobeny z oceli, topeniště je vyloženo keramikou **Termotec**, další předností je bezroštové spalování, díky kterému odstraňujete z vložky minimum popela. Vložky jsou dále vybaveny integrovaným přívodem externího vzduchu, regulace spalování jediným ovládacím prvkem což eliminuje možnost nesprávného nastavení spalování.

Vložky dále vynikají velmi širokým rozsahem výkonu, vysokou účinností až 83 %. Dvířka jsou osazena designovým sklem s černým lemováním, překrývající profil dvířek. Litinové hrdlo kouřovodu je stavitelné v rozsahu do 360°, místo něj je možné dokoupit adaptér pro teplovodní výměník či pro akumulární kroužky, které rozšíří možnosti využití tohoto topidla. Konstrukce umožňující použití i v nízkoenergetických domech a domech s rekuperací. Vložky **MB** s rohovým prosklením lze objednat i ve variantě s ohýbaným sklem, nebo s černou vystýlkou topeniště **Termotec**.

**<sup>1</sup>MBM 10 | <sup>2</sup>MBM 10 L BS | <sup>3</sup>MBM 10 P BS**

rozměry výrobku	v/š/h <sup>1</sup> 1261x703x475 mm <sup>2</sup> 1261x775x525 mm <sup>3</sup> 1261x775x525 mm
rozměry topeniště	v/š/h <sup>1</sup> 433x550x300 mm <sup>2</sup> 433x540x300 mm <sup>3</sup> 433x540x300 mm
jmenovitý výkon	10 kW
rozsah výkonu	4,5 - 12,5 kW
účinnost	81 %
hmotnost	<sup>1</sup> 161 kg / <sup>2,3</sup> 174 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



**MBM 10**  
č. 422 570  
Cena: 33 073 Kč

**MBM 10 L BS**  
č. 422 573  
Cena: 37 415 Kč

**MBM 10 P BS**  
č. 422 572  
Cena: 37 415 Kč

**<sup>1</sup>MBZ 13 | <sup>2</sup>MBZ 13 L BS | <sup>3</sup>MBZ 13 P BS**

rozměry výrobku	v/š/h <sup>1</sup> 1400x730x520 mm <sup>2</sup> 1400x775x570 mm <sup>3</sup> 1400x775x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h <sup>1</sup> 493x550x344 mm <sup>2</sup> 493x540x344 mm <sup>3</sup> 493x540x344 mm
jmenovitý výkon	13 kW
rozsah výkonu	6 - 16 kW
účinnost	81 %
hmotnost	<sup>1</sup> 185 kg / <sup>2,3</sup> 200 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



**MBZ 13**  
č. 428 482  
Cena: 36 829 Kč

**MBZ 13 L BS**  
č. 428 486  
Cena: 42 293 Kč

**MBZ 13 P BS**  
č. 428 490  
Cena: 42 293 Kč

**<sup>1</sup>MBO 15 | <sup>2</sup>MBO 15 L BS | <sup>3</sup>MBO 15 P BS**

rozměry výrobku	v/š/h <sup>1</sup> 1440x830x520 mm <sup>2</sup> 1440x905x570 mm <sup>3</sup> 1440x905x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h <sup>1</sup> 493x670x344 mm <sup>2</sup> 493x660x344 mm <sup>3</sup> 493x660x344 mm
jmenovitý výkon	15 kW
rozsah výkonu	7 - 19 kW
účinnost	83 %
hmotnost	<sup>1</sup> 214 kg / <sup>2,3</sup> 233 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



**MBO 15**  
č. 421 455  
Cena: 38 439 Kč

**MBO 15 L BS**  
č. 421 457  
Cena: 45 317 Kč

**MBO 15 P BS**  
č. 421 456  
Cena: 45 317 Kč

**<sup>1</sup>MBA 17 | <sup>2</sup>MBA 17 L BS | <sup>3</sup>MBA 17 P BS**

rozměry výrobku	v/š/h <sup>1</sup> 1500x830x521 mm <sup>2</sup> 1500x905x570 mm <sup>3</sup> 1500x905x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h <sup>1</sup> 553x670x344 mm <sup>2</sup> 553x660x344 mm <sup>3</sup> 553x660x344 mm
jmenovitý výkon	17 kW
rozsah výkonu	8 - 21 kW
účinnost	80 %
hmotnost	<sup>1</sup> 222 kg / <sup>2,3</sup> 238 kg
průměr kouřovodu	200 mm
palivo	dřevo



**MBA 17**  
č. 428 488  
Cena: 42 293 Kč

**MBA 17 L BS**  
č. 428 492  
Cena: 49 951 Kč

**MBA 17 P BS**  
č. 428 498  
Cena: 49 951 Kč



**MBN L BS | MBN P BS**

č. 438 151 | 437 937

Cena: 38 439 Kč

**MBN L BS | MBN P BS**

rozměry	v/š/h	1160x592x592 mm
rozměry topeniště	v/š/h	530x416x416 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 11 kW
účinnost		80 %
hmotnost		177 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

**<sup>1</sup>MBM 10 | <sup>2</sup>MBM 10 L BS | <sup>3</sup>MBM 10 P BS - GILOTINA**

**MBM 10 G**

č. 451 838

Cena: 46 098 Kč



**MBM 10 L BS G**

č. 451 834

Cena: 52 195 Kč

**MBM 10 P BS G**

č. 451 836

Cena: 52 195 Kč



rozměry výrobku	v/š/h	<sup>1</sup> 1218x835x511 mm <sup>2</sup> 1269x837x587 mm <sup>3</sup> 1269x837x587 mm
rozměry topeniště	v/š/h	<sup>1</sup> 433x550x300 mm <sup>2</sup> 433x540x300 mm <sup>3</sup> 433x540x300 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		4,5 - 12,5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		<sup>1</sup> 252 kg / <sup>2,3</sup> 244 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

**<sup>1</sup>MBZ 13 | <sup>2</sup>MBZ 13 L BS | <sup>3</sup>MBZ 13 P BS - GILOTINA**

**MBZ 13 G**

č. 454 817

Cena: 49 951 Kč



**MBZ 13 L BS G**

č. 451 636

Cena: 59 122 Kč

**MBZ 13 P BS G**

č. 454 819

Cena: 59 122 Kč



rozměry výrobku	v/š/h	<sup>1</sup> 1400x831x571 mm <sup>2</sup> 1218x835x511 mm <sup>3</sup> 1218x835x511 mm
rozměry topeniště	v/š/h	<sup>1</sup> 493x550x344 mm <sup>2</sup> 493x540x344 mm <sup>3</sup> 493x540x344 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6 - 16 kW
účinnost		81 %
hmotnost		<sup>1</sup> 283 kg / <sup>2,3</sup> 266 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

**<sup>1</sup>MBO 15 | <sup>2</sup>MBO 15 L BS | <sup>3</sup>MBO 15 P BS - GILOTINA**

**MBO 15 G**

č. 454 820

Cena: 53 805 Kč



**MBO 15 L BS G**

č. 441 893

Cena: 62 976 Kč

**MBO 15 P BS G**

č. 437 923

Cena: 62 976 Kč



rozměry výrobku	v/š/h	<sup>1</sup> 1440x952x556 mm <sup>2</sup> 1440x967x632 mm <sup>3</sup> 1440x967x632 mm
rozměry topeniště	v/š/h	<sup>1</sup> 493x670x344 mm <sup>2</sup> 493x660x344 mm <sup>3</sup> 493x660x344 mm
jmenovitý výkon		15 kW
rozsah výkonu		7 - 19 kW
účinnost		83 %
hmotnost		<sup>1</sup> 305 kg / <sup>2,3</sup> 301 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

**<sup>1</sup>MBA 17 | <sup>2</sup>MBA 17 L BS | <sup>3</sup>MBA 17 P BS - GILOTINA**

**MBA 17 G**

č. 451 842

Cena: 57 610 Kč



**MBA 17 L BS G**

č. 451 840

Cena: 66 829 Kč

**MBA 17 P BS G**

č. 451 841

Cena: 66 829 Kč



rozměry výrobku	v/š/h	<sup>1</sup> 1500x966x556 mm <sup>2</sup> 1500x967x632 mm <sup>3</sup> 1500x967x632 mm
rozměry topeniště	v/š/h	<sup>1</sup> 553x670x344 mm <sup>2</sup> 553x660x344 mm <sup>3</sup> 553x660x344 mm
jmenovitý výkon		17 kW
rozsah výkonu		8 - 21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		<sup>1</sup> 320 kg / <sup>2,3</sup> 309 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo





Teplovodní krbové vložky řady **MB**, patří mezi špičku ve své třídě. Velmi jednoduchá regulace, těsná spalovací komora, umožňující instalaci v nízkoenergetických domech či domech s rekuperací, velké prosklení, velmi široký výkonový rozsah a účinnost až 86 %. Dvířka osazená dekorativním sklem, překrývající rám dvířek, integrovaný přívod externího vzduchu i chladicí smyčka. Vystýlka topeniště je z keramického žarobetonu **Termotec**. lze objednat i ve variantě s černou vystýlkou.

## <sup>1</sup> MBM 10+TV | <sup>2</sup> MBM 10+TV BS L | <sup>3</sup> MBM 10+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	<sup>1</sup> 1220x703x444 mm <sup>2</sup> 1220x780x530 mm <sup>3</sup> 1220x780x530 mm
rozměry topeniště	v/š/h	<sup>1</sup> 450x535x334 mm <sup>2</sup> 450x535x334 mm <sup>3</sup> 450x535x334 mm
jmenovitý výkon		12 kW
rozsah výkonu		5 - 14 kW
výkon do vody		7 kW
účinnost		85 %
hmotnost		<sup>1</sup> 232 kg / <sup>2,3</sup> 208 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



**MBM 10+TV**  
č. 504 355  
Cena: 45 854 Kč

**MBM 10+TV BS L**  
č. 504 347  
Cena: 52 683 Kč

**MBM 10+TV BS P**  
č. 504 348  
Cena: 52 683 Kč

## <sup>1</sup> MBZ 13+TV | <sup>2</sup> MBZ 13+TV BS L | <sup>3</sup> MBZ 13+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	<sup>1</sup> 1335x730x514 mm <sup>2</sup> 1340x780x575 mm <sup>3</sup> 1340x780x575 mm
rozměry topeniště	v/š/h	<sup>1</sup> 458x584x404 mm <sup>2</sup> 458x584x404 mm <sup>3</sup> 458x584x404 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6 - 16 kW
výkon do vody		7 kW
účinnost		81 %
hmotnost		<sup>1</sup> 262 kg / <sup>2,3</sup> 240 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



**MBZ 13+TV**  
č. 504 356  
Cena: 50 146 Kč

**MBZ 13+TV BS L**  
č. 504 349  
Cena: 56 780 Kč

**MBZ 13+TV BS P**  
č. 504 350  
Cena: 56 780 Kč

## <sup>1</sup> MBO 15+TV | <sup>2</sup> MBO 15+TV BS L | <sup>3</sup> MBO 15+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	<sup>1</sup> 1335x830x514 mm <sup>2</sup> 1340x910x575 mm <sup>3</sup> 1340x910x575 mm
rozměry topeniště	v/š/h	<sup>1</sup> 458x686x404 mm <sup>2</sup> 458x686x404 mm <sup>3</sup> 458x686x404 mm
jmenovitý výkon		15 kW
rozsah výkonu		6 - 18 kW
výkon do vody		8 kW
účinnost		83 %
hmotnost		<sup>1</sup> 306 kg / <sup>2,3</sup> 271 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



**MBO 15+TV**  
č. 504 357  
Cena: 51 073 Kč

**MBO 15+TV BS L**  
č. 504 351  
Cena: 61 317 Kč

**MBO 15+TV BS P**  
č. 504 352  
Cena: 61 317 Kč

## <sup>1</sup> MBA 17+TV | <sup>2</sup> MBA+TV 17 BS L | <sup>3</sup> MBA 17+TV BS P

rozměry výrobku	v/š/h	<sup>1</sup> 1395x830x514 mm <sup>2</sup> 1460x860x575 mm <sup>3</sup> 1460x860x575 mm
rozměry topeniště	v/š/h	<sup>1</sup> 518x686x404 mm <sup>2</sup> 518x686x404 mm <sup>3</sup> 518x686x404 mm
jmenovitý výkon		17 kW
rozsah výkonu		9 - 19,5 kW
výkon do vody		9 kW
účinnost		86 %
hmotnost		<sup>1</sup> 314 kg / <sup>2,3</sup> 293 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



**MBA 17+TV**  
č. 504 358  
Cena: 60 488 Kč

**MBA 17+TV BS L**  
č. 504 353  
Cena: 70 537 Kč

**MBA 17+TV BS P**  
č. 504 354  
Cena: 70 537 Kč



Teplovzdušné krbové vložky **LUCY** jsou jednoduché a moderní výrobky s možností použití i v nízkoenergetických domech či domech s rekuperací. Vložky mají integrovaný přívod externího vzduchu, vystýlku topeniště z keramiky **Termotec**, vnější boční stěny jsou žebrované pro efektivnější předání tepla z výrobku (pouze modely s čelním prosklením). Topeniště je s roštem a vyjímatelným popelníkem, jako hrdlo kouřovodu je otočná litinová kopule (stavitelná v rozsahu 0-360 °, je možné ji nahradit adaptérem na teplovodní výměník či akumulační kroužky), sklo dvířek topeniště je designové, s černým lemem, zakrývajícím profil dvířek. Velmi jednoduchá regulace, jediným ovládacím prvkem. Krbové vložky **LUCY** nabízí extrémní rozsah pracovního výkonu, díky tomu jsou velmi univerzálně použitelné. Vložky **LUCY** lze objednat i ve variantě s černou vystýlkou topeniště **Termotec**, čelně prosklené varianty lze objednat s dvojsklem.

**LUCY 12**  
č. 452 712

Cena: 31 073 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1203x704x465 mm  
rozměry topeniště v/š/h 440x568x263 mm  
jmenovitý výkon 12 kW  
rozsah výkonu 5 - 15 kW  
účinnost 80 %  
hmotnost 166 kg  
průměr kouřovodu 200 mm  
palivo dřevo



**LUCY 12 T průhledová**  
č. 505 628

Cena: 41 659 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1287x654x630 mm  
rozměry topeniště v/š/h 512x620x362 mm  
jmenovitý výkon 12 kW  
rozsah výkonu 5 - 15kW  
účinnost 80 %  
hmotnost 165 kg  
průměr kouřovodu 200 mm  
palivo dřevo



■ zadní příkládání

**LUCY 14**  
č. 452 790

Cena: 35 268 Kč


rozměry výrobku v/š/h 1203x854x465 mm  
rozměry topeniště v/š/h 440x718x263 mm  
jmenovitý výkon 14 kW  
rozsah výkonu 6 - 17 kW  
účinnost 81 %  
hmotnost 182 kg  
průměr kouřovodu 200 mm  
palivo dřevo



**LUCY 14 T průhledová**  
č. 489 970

Cena: 46 927 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1280x804x630 mm  
rozměry topeniště v/š/h 502x760x362 mm  
jmenovitý výkon 14 kW  
rozsah výkonu 6 - 17kW  
účinnost 81 %  
hmotnost 189 kg  
průměr kouřovodu 200 mm  
palivo dřevo



■ zadní příkládání

**LUCY 16**  
č. 452 793

Cena: 40 049 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1203x999x465 mm  
rozměry topeniště v/š/h 391x863x263 mm  
jmenovitý výkon 16 kW  
rozsah výkonu 7 - 20 kW  
účinnost 81 %  
hmotnost 213 kg  
průměr kouřovodu 200 mm  
palivo dřevo



**LUCY 16 T průhledová**  
č. 575 329

Cena: 52 195 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1219x949x510 mm  
rozměry topeniště v/š/h 440x863x362 mm  
jmenovitý výkon 16 kW  
rozsah výkonu 7-20 kW  
účinnost 81 %  
hmotnost 224 kg  
průměr kouřovodu 200 mm  
palivo dřevo



■ zadní příkládání

**LUCY 12 SLIM**  
č. 489 965

Cena: 29 512 Kč


rozměry výrobku v/š/h 1282x654x425 mm  
rozměry topeniště v/š/h 502x610x262 mm  
jmenovitý výkon 8 kW  
rozsah výkonu 3 - 10 kW  
účinnost 83 %  
hmotnost 155 kg  
průměr kouřovodu 160 mm  
palivo dřevo



**LUCY 14 SLIM**  
č. 506 024

Cena: 34 781 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x824x425 mm  
rozměry topeniště v/š/h 533x760x262 mm  
jmenovitý výkon 10 kW  
rozsah výkonu 4 - 12 kW  
účinnost 85 %  
hmotnost 180 kg  
průměr kouřovodu 160 mm  
palivo dřevo





### LUCY 12 SLIM BS L

č. 506 019

Cena: 34 244 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x781x470 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 480x590x253 mm  
 jmenovitý výkon 8 kW  
 rozsah výkonu 3 - 10 kW  
 účinnost 83 %  
 hmotnost 171 kg  
 průměr kouřovodu 160 mm  
 palivo dřevo




### LUCY 12 SLIM BS P

č. 506 021

Cena: 34 244 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x781x470 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 480x590x253 mm  
 jmenovitý výkon 8 kW  
 rozsah výkonu 3 - 10 kW  
 účinnost 83 %  
 hmotnost 171 kg  
 průměr kouřovodu 160 mm  
 palivo dřevo



### LUCY 14 SLIM BS L

č. 488 493

Cena: 38 683 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x931x470 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 480x754x252 mm  
 jmenovitý výkon 10 kW  
 rozsah výkonu 4 - 12 kW  
 účinnost 85 %  
 hmotnost 199 kg  
 průměr kouřovodu 160 mm  
 palivo dřevo




### LUCY 14 SLIM BS P

č. 504 811

Cena: 38 683 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1282x931x470 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 480x754x252 mm  
 jmenovitý výkon 10 kW  
 rozsah výkonu 4 - 12 kW  
 účinnost 85 %  
 hmotnost 199 kg  
 průměr kouřovodu 160 mm  
 palivo dřevo



### LUCY 12+TV

č. 464 693

Cena: 40 049 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1418x676x512 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 480x610x296 mm  
 jmenovitý výkon 12 kW  
 rozsah výkonu 5 - 15 kW  
 výkon do vody 7 kW  
 účinnost 82 %  
 hmotnost 215 kg  
 průměr kouřovodu 200 mm  
 palivo dřevo



### LUCY 16+TV

č. 516 101

Cena: 44 293 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1418x826x512 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 480x760x296 mm  
 jmenovitý výkon 16 kW  
 rozsah výkonu 7 - 19 kW  
 výkon do vody 10 kW  
 účinnost 84 %  
 hmotnost 257 kg  
 průměr kouřovodu 200 mm  
 palivo dřevo



### LUCY 20+TV

č. 512 723

Cena: 48 488 Kč

rozměry výrobku v/š/h 1369x971x512 mm  
 rozměry topeniště v/š/h 431x905x296 mm  
 jmenovitý výkon 20 kW  
 rozsah výkonu 9 - 24 kW  
 výkon do vody 13 kW  
 účinnost 82 %  
 hmotnost 293 kg  
 průměr kouřovodu 200 mm  
 palivo dřevo







Kamna a sporáky **MBS** na tuhá paliva jsou určeny k vytápění, ale také k vaření a pečení. Jednoduchý a vkusný design umožňuje snadnou údržbu, léty prověřená konstrukce pak zajišťuje dlouhou životnost těchto spotřebičů. Kamna a sporáky **MBS** jsou ideálním a cenově dostupným zdrojem tepla pro stylově zařízené interiéry i rekreační objekty, kde vytvoří tu správnou tepelnou pohodu.

### SD 3 ECO

rozměry výrobku	v/š/h	740×720×520 mm
rozměry topeniště	v/š/h	195×200×350 mm
rozměry trouby	v/š/h	200×300×400 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		70 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční
provedení sporáku		levý   pravý
palivo		dřevo
barva		bílá   hnědá



**bílá  
hnědá**

### SD 3 ECO

LEVÝ	PRAVÝ
č. 12 022 161	12 022 162
č. 12 025 348	12 025 227

Cena: 9 638 Kč

### SD 7 N NEW LINE

rozměry výrobku	v/š/h	710×815×590 mm
rozměry topeniště	v/š/h	250×200×400 mm
rozměry trouby	v/š/h	200×430×460 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		86 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční + zadní
provedení sporáku		levý   pravý
palivo		dřevo
barva		bílá   hnědá   krémová



**bílá  
krémová  
hnědá**

### SD 7 N NEW LINE

LEVÝ	PRAVÝ
č. 638 695	638 693
č. 638 697	638 696
č. 638 692	638 691

Cena: 11 476 Kč

### SD TREND

rozměry výrobku	v/š/h	855×900×495 mm
rozměry topeniště	v/š/h	270×335×370 mm
rozměry trouby	v/š/h	205×370×325 mm
jmenovitý výkon		7,1 kW
účinnost		76 %
hmotnost		96,5 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční
provedení sporáku		levý   pravý
palivo		dřevo
barva		bílá   krémová



**bílá  
krémová**

### SD TREND

LEVÝ	PRAVÝ
č. 451 260	451 261
č. 451 262	451 265

Cena: 14 524 Kč





### SD MAGNUM PLUS

LEVÝ	PRAVÝ
č. 12 029 038	12 030 419
č. 12 030 418	12 022 173
č. 4 117 224	4 117 225
č. 451 297	439 309
č. 546 379	546 380

**černá**  
**červená**  
**mastek**  
**krémová**  
**bordó**

Cena: 44 066 Kč

verze mastek  
Cena: 48 055 Kč

### SD MAGNUM PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	850×950×600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	270×270×350 mm
rozměry trouby	v/š/h	270×350×470 mm
jmenovitý výkon		9,5 kW
účinnost		76 %
hmotnost		172 kg   verze mastek 219 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
provedení sporáku		levý   pravý
palivo		dřevo
barva		červená   černá   mastek   krémová   bordó





### SD ROYAL 720 PLUS ECO

rozměry výrobku	v/š/h	850×720×600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	250×180×400 mm
rozměry trouby	v/š/h	270×350×470 mm
jmenovitý výkon		8,1 kW
účinnost		76 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		boční + horní
provedení sporáku		levý   pravý
palivo		dřevo
barva		bílá   hnědá   krémová   červená



### SD ROYAL 720 PLUS ECO

	LEVÝ	PRAVÝ
<b>bílá</b>	č. 12 020 048	12 020 052
<b>krémová</b>	č. 12 023 555	12 023 556
<b>hnědá</b>	č. 12 022 167	12 022 170
<b>červená</b>	č. 12 021 367	12 021 368
<b>Cena: 17 483 Kč</b>		

### SD THERMO MAGNUM PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	850×950×600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	280×230×370 mm
rozměry trouby	v/š/h	265×350×465 mm
jmenovitý výkon		14,3 kW
výkon do vody		10,2 kW
účinnost		76 %
hmotnost		177 kg   verze mastek 213 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
provedení sporáku		levý   pravý
palivo		dřevo
barva		černá   červená   krémová   mastek   bordó



### SD THERMO MAGNUM PLUS

	LEVÝ	PRAVÝ
<b>černá</b>	č. 451 310	451 311
<b>červená</b>	č. 451 315	451 314
<b>krémová</b>	č. 451 318	451 319
<b>bordó</b>	č. 546 388	546 386
<b>Cena: 44 603 Kč</b>		
<b>mastek</b>	č. 451 309	4 121 692
<b>Cena: 49 086 Kč</b>		

### SD SUPER THERMO MAGNUM

rozměry výrobku	v/š/h	850×950×600 mm
rozměry topeniště	v/š/h	300×400×400 mm
rozměry trouby	v/š/h	280×270×420 mm
jmenovitý výkon		16,3 kW
výkon do vody		10,1 kW
účinnost		78 %
hmotnost		181 kg   verze mastek 218 kg
průměr kouřovodu		150 mm horní   130 mm zadní
vývod kouřovodu		horní + zadní
provedení sporáku		levý   pravý
palivo		dřevo
barva		červená   černá   krémová   mastek   bordó



### SD SUPER THERMO MAGNUM

	LEVÝ	PRAVÝ
<b>červená</b>	č. 418 019	418 022
<b>černá</b>	č. 418 012	418 017
<b>krémová</b>	č. 451 332	451 333
<b>bordó</b>	č. 546 381	546 382
<b>Cena: 45 276 Kč</b>		
<b>mastek</b>	č. 418 126	418 127
<b>Cena: 49 759 Kč</b>		



**SD THERMO VULKAN PLUS**  
černá + mastek  
komplet s troubou

č. 418 675

Cena: 47 338 Kč



**SD THERMO VULKAN PLUS**

rozměry výrobku	v/š/h	1170x650x580 mm
rozměry topeniště	v/š/h	290x425x400 mm
rozměry trouby	v/š/h	270x350x470 mm
jmenovitý výkon		18,4 kW
výkon do vody		15,2 kW
účinnost		78 %
hmotnost		223 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek komplet s troubou

**SD THERMO IN**  
černá + mastek  
horní deska a píčka

č. 418 677

Cena: 37 655 Kč



**SD THERMO IN**

rozměry výrobku	v/š/h	1000x650x545 mm
rozměry topeniště	v/š/h	390x408x370 mm
jmenovitý výkon		19,5 kW
výkon do vody		16 kW
účinnost		77 %
hmotnost		161 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek horní deska a píčka

**SD STRONG**  
nerez

č. 4 117 756

červená + nerez  
č. 436 318

Cena: 46 172 Kč



**SD STRONG**

rozměry výrobku	v/š/h	865x915x655 mm
rozměry topeniště	v/š/h	320x250x350 mm
rozměry trouby	v/š/h	440x300x445 mm
jmenovitý výkon		7,6 kW
účinnost		77 %
hmotnost		222 kg
průměr kouřovodu		120/130 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
provedení sporáku		pravý
palivo		dřevo
barva		nerez   červená + nerez





### SD EVA

rozměry výrobku	v/š/h	780x604x555 mm
rozměry topeniště	v/š/h	405x518x425 mm
jmenovitý výkon		8,2 kW
účinnost		74 %
hmotnost		135 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek horní desky

■ třístranné prosklení



### SD EVA

č. 578 122

Cena: 34 248 Kč

### SD VULKAN

rozměry výrobku	v/š/h	748x650x531 mm
rozměry topeniště	v/š/h	265x390x400 mm
jmenovitý výkon		14,2 kW
účinnost		76 %
hmotnost		183 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek komplet



### SD VULKAN

černá + mastek komplet

č. 418 656

Cena: 35 862 Kč

### SD THERMO VULKAN

rozměry výrobku	v/š/h	808x650x545 mm
rozměry topeniště	v/š/h	310x400x400 mm
jmenovitý výkon		18,4 kW
výkon do vody		13,2 kW
účinnost		77 %
hmotnost		152 kg   verze mastek 184 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá + mastek horní desky   černá + mastek komplet



SD THERMO VULKAN  
černá + mastek horní deska

č. 418 666

Cena: 36 534 Kč

černá + mastek komplet

č. 418 671

Cena: 38 103 Kč





### SD OLYMP PLUS

**černá** č. 350 491  
**červená** č. 350 492  
**krémová** č. 451 301

Cena: 22 862 Kč

**mastek** č. 425 759

Cena: 26 897 Kč



### SD OLYMP PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	850x480x595 mm
rozměry topeniště	v/š/h	310x250x340 mm
jmenovitý výkon		10,3 kW
účinnost		76 %
hmotnost		110 kg   verze mastek 138 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo
barva		černá   červená   krémová   mastek

■ varná plotna

### SD OLYMPIA PLUS

**černá** č. 350 493  
**červená** č. 350 495  
**krémová** č. 451 320

Cena: 30 034 Kč

**mastek** č. 439 314

Cena: 37 207 Kč



### SD OLYMPIA PLUS

rozměry výrobku	v/š/h	1120x480x595 mm
rozměry topeniště	v/š/h	330x250x340 mm
rozměry trouby	v/š/h	280x270x420 mm
jmenovitý výkon		12,2 kW
účinnost		77 %
hmotnost		160 kg   verze mastek 185 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo
barva		černá   červená   krémová   mastek

■ varná plotna

### SD HAPPY

**černá** č. 4 117 227  
**červená** č. 4 111 582  
**krémová** č. 4 117 228

Cena: 8 607 Kč



### SD HAPPY

rozměry výrobku	v/š/h	720x400x400 mm
rozměry topeniště	v/š/h	220x265x300 mm
jmenovitý výkon		6,1 kW
účinnost		76 %
hmotnost		53 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		krémová   červená   černá

Kamna a sporáky značky **WAMSLER**, s tradicí od roku 1875, jsou zárukou kvality a dlouhodobé životnosti, za použití masivních materiálů a moderní konstrukce. Výrobky **WAMSLER** jsou spolehlivé a úsporné, vyrobené v souladu s nejpřísnějšími evropskými normami, jejich klasický design podtrhuje tradiční pojetí těchto spotřebičů na tuhá paliva.

### DENVER

rozměry výrobku	v/š/h	881x293x341 mm
jmenovitý výkon		5 kW
účinnost		80,4 %
hmotnost		65 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá   béžová
■ varná plotna		



**černá**  
č. 349 528  
Cena: 6 100 Kč

**béžová**  
č. 349 530  
Cena: 6 229 Kč

### COLORADO

rozměry výrobku	v/š/h	881x293x341 mm
jmenovitý výkon		5 kW
účinnost		80,4 %
hmotnost		65 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá   béžová
■ varná plotna		



**černá**  
č. 349 534  
Cena: 6 346 Kč

**béžová**  
č. 349 538  
Cena: 6 717 Kč

### COMFORT II

rozměry výrobku	v/š/h	881x459x414 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		80 %
hmotnost		62 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo



**černá**  
č. 606 198  
Cena: 7 408 Kč

### PRIMO II

rozměry výrobku	v/š/h	954x459x435 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		81 %
hmotnost		71 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo



**černá**  
č. 606 195  
Cena: 8 396 Kč

### JUPITER

rozměry výrobku	v/š/h	905x557x427 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		80 %
hmotnost		85 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá   šedá



**černá**  
č. 4 108 967

**šedá**  
č. 4 108 968  
Cena: 11 133 Kč

### černá

č. 4 108 958

Cena: 19 996 Kč

A+



### ETNA

rozměry výrobku	v/š/h	1176x600x481 mm
jmenovitý výkon		9 kW
účinnost		81,2 %
hmotnost		143 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

### běžová

č. 529 442

Cena: 23 329 Kč

A+



### PRIMO Ceramica

rozměry výrobku	v/š/h	950x715x475 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		81,3 %
hmotnost		127 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		běžová

### černá + mastek

č. 606 194

Cena: 19 663 Kč

A



### KAMINO RH8 Automatic

rozměry výrobku	v/š/h	980x512x411 mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80 %
hmotnost		149 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety

### černá + pískovec

č. 606 199

Cena: 36 571 Kč

A



### YARA

rozměry výrobku	v/š/h	1176x560x400 mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80 %
hmotnost		146 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety

### černá + pískovec

č. 606 200

Cena: 35 029 Kč

A+



### N-LINE

rozměry výrobku	v/š/h	1095x544x440 mm
jmenovitý výkon		5 kW
účinnost		82 %
hmotnost		133 kg
průměr kouřovodu		120 mm horní, 150 mm zadní
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
		■ integrovaný přívod externího vzduchu

### černá + hnědý smalt

č. 481 805

Cena: 13 517 Kč

A



### KAMINO OF604 ELITE

rozměry výrobku	v/š/h	730x546x350 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		80 %
hmotnost		94 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety

**KAMINO OF604 CLASSIC**

rozměry výrobku	v/š/h	709x444x367 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		74 %
hmotnost		89 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

A



černá

č. 597 052

Cena: 9 492 Kč

**KAMINO OF604 NOSTALGIA**

rozměry výrobku	v/š/h	709x444x367 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		74 %
hmotnost		86 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

A



černá

č. 596 970

Cena: 9 742 Kč

**KAMINO OF604 NOSTALGIA TOP**

rozměry výrobku	v/š/h	770x444x367 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		74 %
hmotnost		86 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

A



černá

č. 591 222

Cena: 9 742 Kč

**KAMINO OF804 CLASSIC**

rozměry výrobku	v/š/h	919x444x367 mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		117 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

A+



černá

č. 4 108 952

Cena: 11 904 Kč

**KAMINO OF804 NOSTALGIA**

rozměry výrobku	v/š/h	919x444x367 mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		117 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

A+



černá

č. 4 108 953

Cena: 12 021 Kč

**KAMINO OF804 NOSTALGIA TOP**

rozměry výrobku	v/š/h	980x444x367 mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		117 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

A+



černá

č. 587 294

Cena: 12 021 Kč



**černá**

č. 596 973

Cena: 11 713 Kč



**KAMINO OF604 MÁTRA TOP**

rozměry výrobku	v/š/h	979x542x378 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		74 %
hmotnost		95 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

**černá**

č. 597 050

Cena: 11 713 Kč



**KAMINO OF604 MÁTRA**

rozměry výrobku	v/š/h	979x542x378 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		74 %
hmotnost		95 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

**kašmírově hnědá**

č. 349 525

Cena: 13 333 Kč



**KAMINO OF604 TRENDY**

rozměry výrobku	v/š/h	750x441x336 mm
jmenovitý výkon		6 kW
účinnost		80,2 %
hmotnost		86 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		kašmírově hnědá

**černá**

č. 4 110 364

Cena: 13 333 Kč



**KAMINO OF804 MÁTRA TOP**

rozměry výrobku	v/š/h	1189x542x377mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		125 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

**černá**

č. 627 087

Cena: 13 333 Kč



**KAMINO OF804 MÁTRA**

rozměry výrobku	v/š/h	1189x542x377mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		125 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

**kašmírově hnědá**

č. 349 539

Cena: 14 988 Kč



**KAMINO OF804 TRENDY**


rozměry výrobku	v/š/h	980x441x336 mm
jmenovitý výkon		8 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		kašmírově hnědá



Krbové vložky ARYSTO jsou vysoce moderní produkty s čistým spalováním, vysokou variabilitou a v té nejlepší kvalitě, podpořené pětiletou zárukou. Všechny modely řady A11 jsou vhodné pro nízkoenergetické domy, domy s rekuperací a **také pro uzavřené akumulční obestavby (modely SLIM nejsou vhodné pro nasazení sady akumulčních kroužků), všechny jsou osazeny přívodem externího vzduchu.** Díky jejich robustní konstrukci jsou určeny k celoročnímu provozu. Výrobky řady A11 SLIM jsou se sníženým výkonem a zmenšenou hloubkou topeniště, vhodné i pro menší domy a bungalovy. Varianty s čelním prosklením jsou osazeny dvojsklem, rohové varianty mají dělené pyrolitické jednosklo. Všechna skla jsou dekorativní s černým lemováním, zakrývající profil dvířek. Ke všem modelům jsou v nabídce i varianty s výsuvnými dvířky s velmi tichým pojezdem. **Za příplatek 900 Kč je možné objednat s černými šamoty. Vložky s lze objednat i ve verzi s panty vpravo, bez příplatku.**

## A 11 SLIM 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1320x730x400 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		80 %
hmotnost		172 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



## A 11 SLIM 670x510

č. 526 862  
Cena: 39 491 Kč

## A 11 L DJ SLIM 655+375x510

rozměry výrobku	v/š/h	1380x685x405 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		80 %
hmotnost		177 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo




## A 11 L DJ SLIM 655+375x510

č. 526 864  
Cena: 46 078 Kč

## A 11 P DJ SLIM 655+375x510

rozměry výrobku	v/š/h	1380x685x405 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		80 %
hmotnost		177 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



## A 11 P DJ SLIM 655+375x510

č. 529 866  
Cena: 46 078 Kč

## A 11 H SLIM 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1530x730x410 mm
jmenovitý výkon		7 kW
účinnost		80 %
hmotnost		220 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



## A 11 H SLIM 670x510


č. 529 425  
Cena: 52 037 Kč



### A 11 670x510

č. 526 863

Cena: 40 354 Kč




### A 11 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1270x760x525 mm
jmenovitý výkon		12 kW
účinnost		80 %
hmotnost		226 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

### A 11 L DJ 680+460x510

č. 526 870

Cena: 46 940 Kč




### A 11 L DJ 680+460x510

rozměry výrobku	v/š/h	1320x725x505 mm
jmenovitý výkon		11 kW
účinnost		80 %
hmotnost		208 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

### A 11 P DJ 680+460x510

č. 526 871

Cena: 46 940 Kč




### A 11 P DJ 680+460x510

rozměry výrobku	v/š/h	1320x725x505 mm
jmenovitý výkon		11 kW
účinnost		80 %
hmotnost		208 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

### A 11 V-A-V 670x510

č. 526 867

Cena: 56 428 Kč



### A 11 V-A-V 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1320x760x600 mm
jmenovitý výkon		11 kW
účinnost		80 %
hmotnost		235 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo


- možnost objednání i s plnými zadními dvířky
- zadní příkládání



Teplodnní krbové vločky ARYSTO jsou vysoce moderní produkty s čistým spalováním, vysokým výkonem a v té nejlepší kvalitě, podpořené pětiletou zárukou. Všechny modely řady A11 jsou vhodné i pro domy s rekuperací, **všechny jsou osazeny přívodem externího vzduchu a vychlazovací smyčkou**. Všechny modely již mají instalovanou izolaci výměníku. Varianty s čelním prosklením jsou osazeny dvojsklem, rohové varianty mají dělené pyrolitické jednosklo. Všechna skla jsou dekorativní s černým lemováním, zakrývající profil dvířek. Ke všem modelům jsou v nabídce i varianty s výsuvnými dvířky s velmi tichým pojezdem. **Za příplatek 900 Kč je možné objednat s černými šamoty.**

## A 11 WW 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1360x800x525 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		265 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo




## A 11 WW 670x510

č. 526 755  
Cena: 60 505 Kč

## A 11 WW 800x510

rozměry výrobku	v/š/h	1360x930x550 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		315 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo




## A 11 WW 800x510

č. 529 426  
Cena: 73 050 Kč

## A 11 WW 910x510

rozměry výrobku	v/š/h	1360x1030x630 mm
jmenovitý výkon		26 kW
výkon do vody		22 kW
účinnost		80 %
hmotnost		350 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



## A 11 WW 910x510

č. 529 427  
Cena: 87 948 Kč

## A 11 WW H 670x510

rozměry výrobku	v/š/h	1530x800x535 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		21 kW
účinnost		80 %
hmotnost		312 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo



## A 11 WW H 670x510

č. 529 428  
Cena: 73 050 Kč





### A 11 WW L DJ 680+460x510

č. 526 757

Cena: 64 425 Kč



### A 11 WW L DJ 680+460x510

rozměry výrobku	v/š/h	1310x740x520 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		19 kW
účinnost		80 %
hmotnost		255 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

### A 11 WW P DJ 680+460x510

č. 526 760

Cena: 64 425 Kč



### A 11 WW P DJ 680+460x510

rozměry výrobku	v/š/h	1310x740x520 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		19 kW
účinnost		80%
hmotnost		255 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

### A 11 WW L DJ H 675+455x510

č. 529 431

Cena: 77 755 Kč




### A 11 WW L DJ H 675+455x510

rozměry výrobku	v/š/h	1530x750x530 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		19 kW
účinnost		80 %
hmotnost		316 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

### A 11 WW P DJ H 675+455x510

č. 529 432

Cena: 77 755 Kč



### A 11 WW P DJ H 675+455x510

rozměry výrobku	v/š/h	1530x750x530 mm
jmenovitý výkon		24 kW
výkon do vody		19 kW
účinnost		80 %
hmotnost		316 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo



Kamna a vložky **Nordflam** jsou spolehlivá topidla z masivní litiny, která spojují klasický design, dlouholetou odolnost a moderní technická řešení. Obzvláště vhodné jsou do rekreačních či jiných nepravidelně vytápěných objektů, v nichž dokážou rychle navodit tepelnou pohodu. Narozdíl od ocelových kamen, vyzařují tyto spotřebiče teplo ještě dlouho po vyhasnutí a jejich pevná konstrukce snese i tvrdší zacházení a vysoké rozdíly provozních teplot. Použitá technická řešení zároveň umožňují ekologické spalování dřeva s nízkými emisemi, v souladu s evropskou normou.

### ERINO

č. 576 108

Cena: 10 833 Kč



**rozměry výrobku** v/š/h 655x455x407 mm  
**jmenovitý výkon** 7 kW  
**účinnost** 71 %  
**hmotnost** 74 kg  
**průměr kouřovodu** 150 mm  
**vývod kouřovodu** horní  
**palivo** dřevo

### ADRIA

č. 534 201

Cena: 12 875 Kč



**rozměry výrobku** v/š/h 702x475x493 mm  
**jmenovitý výkon** 7 kW  
**účinnost** 71 %  
**hmotnost** 98 kg  
**průměr kouřovodu** 150 mm  
**vývod kouřovodu** horní+zadní  
**palivo** dřevo

### ANCONA

č. 576 106

Cena: 15 792 Kč



**rozměry výrobku** v/š/h 742x550x473 mm  
**jmenovitý výkon** 9 kW  
**účinnost** 71 %  
**hmotnost** 120 kg  
**průměr kouřovodu** 150 mm  
**vývod kouřovodu** horní+zadní  
**palivo** dřevo

### IBERIA

č. 534 202

Cena: 17 917 Kč



**rozměry výrobku** v/š/h 784x626x420 mm  
**jmenovitý výkon** 9 kW  
**účinnost** 68 %  
**hmotnost** 140 kg  
**průměr kouřovodu** 150 mm  
**vývod kouřovodu** horní+zadní  
**palivo** dřevo

### BREMA

č. 576 107

Cena: 20 625 Kč



**rozměry výrobku** v/š/h 746x722x503 mm  
**jmenovitý výkon** 11 kW  
**účinnost** 75 %  
**hmotnost** 135 kg  
**průměr kouřovodu** 150 mm  
**vývod kouřovodu** horní+zadní  
**palivo** dřevo

■ třístranné prosklení

### ARICA

č. 576 105

Cena: 20 625 Kč



**rozměry výrobku** v/š/h 746x722x503 mm  
**jmenovitý výkon** 11 kW  
**účinnost** 75 %  
**hmotnost** 140 kg  
**průměr kouřovodu** 150 mm  
**vývod kouřovodu** horní+zadní  
**palivo** dřevo

■ třístranné prosklení

### PLATO

č. 552 991

Cena: 10 167 Kč

### PLATO PATINA

č. 552 922

Cena: 10 917 Kč



**rozměry výrobku** v/š/h 823x438x409 mm  
**jmenovitý výkon** 6 kW  
**účinnost** 70 %  
**hmotnost** 66 kg  
**průměr kouřovodu** 120 mm  
**vývod kouřovodu** zadní  
**palivo** dřevo

### VERDO

č. 552 989

Cena: 10 167 Kč

### VERDO PATINA

č. 552 990

Cena: 10 917 Kč



**rozměry výrobku** v/š/h 823x438x409 mm  
**jmenovitý výkon** 7 kW  
**účinnost** 70 %  
**hmotnost** 66 kg  
**průměr kouřovodu** 120 mm  
**vývod kouřovodu** zadní  
**palivo** dřevo

### ASTI

č. 534 206

Cena: 17 833 Kč

### ASTI PATINA

č. 552 997

Cena: 18 542 Kč



**rozměry výrobku** v/š/h 760x707x447 mm  
**jmenovitý výkon** 10 kW  
**účinnost** 70 %  
**hmotnost** 150 kg  
**průměr kouřovodu** 150 mm  
**vývod kouřovodu** horní+zadní  
**palivo** dřevo

### TORIA

č. 534 203

Cena: 23 167 Kč



**rozměry výrobku** v/š/h 865x773x493 mm  
**jmenovitý výkon** 11 kW  
**účinnost** 71 %  
**hmotnost** 175 kg  
**průměr kouřovodu** 150 mm  
**vývod kouřovodu** horní+zadní  
**palivo** dřevo

- boční příkládání

### AKRON CDP

č. 605 950

Cena: 18 167 Kč



**rozměry výrobku** v/š/h 700x556x471 mm  
**jmenovitý výkon** 9 kW  
**účinnost** 71 %  
**hmotnost** 130 kg  
**průměr kouřovodu** 150 mm  
**vývod kouřovodu** horní+zadní  
**palivo** dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu

### SORA

č. 615 636

Cena: 14 208 Kč



**rozměry výrobku** v/š/h 880x383x392 mm  
**jmenovitý výkon** 7 kW  
**účinnost** 81 %  
**hmotnost** 89 kg  
**průměr kouřovodu** 130 mm  
**vývod kouřovodu** horní  
**palivo** dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu

Značka **THORMA** je zárukou ekonomického a zároveň ekologicky šetrného řešení při vytápění tuhými palivy. Tradice trvající přes sto let,

### KERPEN II AT

rozměry výrobku v/š/h 881x288x324 mm  
 jmenovitý výkon 5 kW  
 rozsah výkonu 2,5 - 7,5 kW  
 účinnost 78,2 %  
 hmotnost 63 kg  
 průměr kouřovodu 120 mm  
 vývod kouřovodu zadní  
 palivo dřevo, hnědouhelné brikety, černé uhlí  
 barva černá | hnědá

■ varná plotna



**černá**  
 č. 594 849  
 Cena: 6 475 Kč

**hnědá**  
 č. 594 851  
 Cena: 6 505 Kč

### BOZEN AT

rozměry výrobku v/š/h 910x326x326 mm  
 jmenovitý výkon 5 kW  
 rozsah výkonu 2,5 - 7,5 kW  
 účinnost 78,2 %  
 hmotnost 59 kg  
 průměr kouřovodu 120 mm  
 vývod kouřovodu zadní  
 palivo dřevo, hnědouhelné brikety, černé uhlí  
 barva černá | béžová

■ varná plotna



**černá**  
 č. 597 560  
 Cena: 8 455 Kč

**běžová**  
 č. 596 035  
 Cena: 8 798 Kč

### BASEL II

rozměry výrobku v/š/h 885x423x357 mm  
 jmenovitý výkon 7 kW  
 rozsah výkonu 3,5 - 10,5 kW  
 účinnost 80,7 %  
 hmotnost 57 kg  
 průměr kouřovodu 150 mm  
 vývod kouřovodu horní  
 palivo dřevo, hnědouhelné brikety  
 barva černá



**černá**  
 č. 12 018 006  
 Cena: 10 058 Kč

### SKAL II

rozměry výrobku v/š/h 675x423x357 mm  
 jmenovitý výkon 7 kW  
 rozsah výkonu 3,5 - 10,5 kW  
 účinnost 80,7 %  
 hmotnost 56 kg  
 průměr kouřovodu 150 mm  
 vývod kouřovodu horní  
 palivo dřevo, hnědouhelné brikety  
 barva černá



**černá**  
 č. 12 033 292  
 Cena: 9 339 Kč

### HÖRBY

rozměry výrobku v/š/h 900x555x375 mm  
 jmenovitý výkon 7 kW  
 rozsah výkonu 3,5 - 10,5 kW  
 účinnost 80,7 %  
 hmotnost 79 kg  
 průměr kouřovodu 150 mm  
 vývod kouřovodu horní  
 palivo dřevo, hnědouhelné brikety  
 barva černá | šedá



**černá**  
 č. 511 062  
 Cena: 12 795 Kč

**šedá**  
 č. 11 036 890  
 Cena: 12 795 Kč




v kombinaci s moderní technologií spalování, Vám přináší široké portfolio nejrůznějších spotřebičů, pro vytápění Vaší domácnosti.

### černá

č. 592 247

Cena: 11 178 Kč



### GENT 2020

rozměry výrobku	v/š/h	835x530x355 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		2,5 - 7,5 kW
účinnost		81,4 %
hmotnost		58 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

### černá

č. 391 059

### šedá

č. 4 102 626

Cena: 24 848 Kč

- integrovaný přívod externího vzduchu
- možnost dokoupit akumulární žárobeta



### ANDORRA

rozměry výrobku	v/š/h	1100x510x455 mm
jmenovitý výkon		7,5 kW
rozsah výkonu		3,8 - 11,2 kW
účinnost		80,4 %
hmotnost		88 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá   šedá

### capuccino

č. 11 025 733

### kaštanová

č. 12 025 588

### olivově zelená

č. 11 025 276

### tmavě hnědá

č. 4 104 497

### slonová kost

č. 12 007 841

Cena: 27 609 Kč



### BORGHOLM KERAMIK

rozměry výrobku	v/š/h	970x730x365 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		113 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		capuccino   kaštanová   olivově zelená   tmavě hnědá

### capuccino

č. 4 106 127

### kaštanová

č. 4 117 229

### olivově zelená

č. 4 107 712

### tmavě hnědá

č. 4 105 997

### slonová kost

č. 4 123 302

Cena: 32 851 Kč



### BORGHOLM TOP KERAMIK

rozměry výrobku	v/š/h	970x730x340 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		80,7 %
hmotnost		130 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		capuccino   tmavě hnědá

### šedá

č. 407 379

### černá

č. 456 470

Cena: 22 669 Kč

- integrovaný přívod externího vzduchu
- možnost dokoupit akumulární žárobeta



### ZARAGOZA

rozměry výrobku	v/š/h	1000x510x455 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		2,5 - 7,5 kW
účinnost		81,2 %
hmotnost		78 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		šedá   černá

### ALVESTA

rozměry výrobku	v/š/h	1120x570x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		137 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		hnědá+pískovec   šedá+mastek

- integrovaný přívod externího vzduchu



**hnědá+pískovec**

č. 4 106 129

Cena: 30 117 Kč

**šedá+mastek**

č. 432 850

Cena: 30 117 Kč

### ALVESTA II

rozměry výrobku	v/š/h	927x550x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		93 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá   šedá+mastek

- integrovaný přívod externího vzduchu



**černá**

č. 340 602

Cena: 22 444 Kč

**šedá+mastek**

č. 332 450

Cena: 26 382 Kč

### WIKANTICA

rozměry výrobku	v/š/h	1021x549x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		95 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu



**černá**

č. 405 256

Cena: 27 475 Kč

### FALUN II

rozměry výrobku	v/š/h	1020x550x390 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		96 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá+černá   černá+capuccino

- integrovaný přívod externího vzduchu



**černá+černá** č. 432 855

Cena: 23 163 Kč

**černá+capuccino** č. 413 783

Cena: 24 600 Kč

### CREMONA TOP

rozměry výrobku	v/š/h	1053x506x399 mm
jmenovitý výkon		8 kW
rozsah výkonu		4 - 12 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		115 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá+bílá

- integrovaný přívod externího vzduchu



**černá+bílá** č. 518 041

Cena: 35 136 Kč

**černá+černá** č. 580 985

Cena: 35 136 Kč

Sporáky na tuhá paliva značky **THORMA** jsou zárukou kvality, vyrábějí se již po generace. Moderní inovace a klasický design a jsou hlavními přednostmi těchto výrobků, které využijete na vytápění, vaření a pečení v jednom.

### samostatně

č. 529 247

Cena: 25 231 Kč

### noha

č. 482 240

Cena: 4 205 Kč

### podstavec

č. 482 241

Cena: 5 161 Kč



### BILBAO UNI 2018

rozměry výrobku	v/š/h	930x755x456 mm
jmenovitý výkon		11,5 kW
rozsah výkonu		6 - 17 kW
účinnost		76,4 %
hmotnost		130 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

LEVÝ PRAVÝ

č. 4 104 689 4 104 690

**bílá**

Cena: 25 162 Kč



### ÖKONOM 75 FIKO DeLuxe

rozměry výrobku	v/š/h	850x755x600 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		76 %
hmotnost		124 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní+boční
provedení sporáku		levý/pravý
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		bílá

LEVÝ PRAVÝ

č. 12 031 145 12 031 148

**bílá**

Cena: 29 206 Kč

č. 4 104 654 12 033 803

**hnědá**

č. 12 034 361 12 031 149

**krémová**

Cena: 29 253 Kč



### ÖKONOM 85 FIKO DeLuxe

rozměry výrobku	v/š/h	850x850x600 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		76 %
hmotnost		126 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní+boční
provedení sporáku		levý/pravý
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		bílá   hnědá

LEVÝ PRAVÝ

č. 326 859 383 005

**černá**

Cena: 31 760 Kč



### ÖKONOM 85 FIKO EXCELLENT OP

rozměry výrobku	v/š/h	850x850x600 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,5 - 10,5 kW
účinnost		76 %
hmotnost		118 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní+boční
provedení sporáku		levý/pravý
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		černá

### hnědá

č. 11 022 711

Cena: 14 167 Kč



### UNIKOT

rozměry výrobku	v/š/h	1060x560x690 mm
jmenovitý výkon		5,5 kW
hmotnost		60 kg
objem vody		70 l
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		zadní
palivo		dřevo, hnědouhelné brikety
barva		hnědá



Designová řešení krbových kamen a vložek **HAAS+SOHN** jsou hřejivým doplňkem moderně zařízených domácností i rekreačních chalup a tradičně pojatých interiérů. Špičková kvalita tuzemské produkce v kombinaci s příznivou cenou a vysokou kvalitou technického provedení jsou hlavní rysy této značky. V nabídce teplovzdušné i teplovodní výrobky.

### FORESTA

rozměry výrobku	v/š/h 690x610x373 mm
jmenovitý výkon	8,1 kW
rozsah výkonu	2,7-8,1 kW
účinnost	76 %
hmotnost	74 kg
průměr kouřovodu	120 mm
vývod kouřovodu	horní
palivo	dřevo
barva	černá



Cena: 21 479 Kč

**černá**  
č. 552 983

### ARKTIC

rozměry výrobku	v/š/h 800x670x370 mm
jmenovitý výkon	12,1 kW
rozsah výkonu	3,4-12,1 kW
účinnost	80 %
hmotnost	92 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo
barva	černá

- boční příkládání



Cena: 25 612 Kč

**černá**  
č. 12 017 642

### ARKTIC 12 s plotýnkou

rozměry výrobku	v/š/h 827x628x549 mm
jmenovitý výkon	12,1 kW
rozsah výkonu	4-12,3 kW
účinnost	76 %
hmotnost	130 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety   hnědouhelné brikety
barva	černá

- boční příkládání
- varná plotna



Cena: 28 917 Kč

**černá**  
č. 4 119 570



Cena: 19 000 Kč

**dvířka stříbrná**

č. 12 024 908

Cena: 19 000 Kč

**dvířka a víko stříbrné**

č. 12 024 909



### VAASA PLUS III

rozměry výrobku	v/š/h	1095x560x378 mm
jmenovitý výkon		7,2 kW
rozsah výkonu		4,9-8,3 kW
účinnost		78,9 %
hmotnost		88 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		antracit

Cena: 31 397 Kč

**černá+skleněné víko**

č. 418 295

Cena: 31 397 Kč

**antracit+světle šedá**

č. 393 223



### SALERNO II

rozměry výrobku	v/š/h	984x502x427 mm
jmenovitý výkon		4,4 kW
rozsah výkonu		2,1-4,4 kW
účinnost		84 %
hmotnost		93 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černá / antracit+světle šedá

■ integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 39 661 Kč

**antracit+černá**

č. 544 870

Cena: 39 661 Kč

**antracit+bílá**

č. 568 462



### ANTIC

rozměry výrobku	v/š/h	1171x544x578 mm
jmenovitý výkon		6,5 kW
rozsah výkonu		2,9-6,5 kW
účinnost		80 %
hmotnost		147 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		antracit

■ integrovaný přívod externího vzduchu

■ možnost dokoupit akumulaci sadu 53 kg za 4958 Kč



### SKIVE II

rozměry výrobku	v/š/h 810x632x455 mm
jmenovitý výkon	12,3 kW
rozsah výkonu	4-12,3 kW
účinnost	77 %
hmotnost	125 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní+zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
barva	černá

- integrovaný přívod externího vzduchu



Cena: 29 744 Kč

**černá**  
č. 484 232

### LIVORNO

rozměry výrobku	v/š/h 1027x550x436 mm
jmenovitý výkon	7,4 kW
rozsah výkonu	2,4-7,4 kW
účinnost	80,7 %
hmotnost	135 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	zadní
palivo	dřevo
barva	antracit



Cena: 28 917 Kč

**antracit**  
č. 4 112 348

### AVESTA

rozměry výrobku	v/š/h 962x524x566 mm
jmenovitý výkon	8,1 kW
rozsah výkonu	2,7-8,1 kW
účinnost	80,2 %
hmotnost	162 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety   hnědouhelné brikety
barva	černá

- integrovaný přívod externího vzduchu



Cena: 38 008 Kč

**černá**  
č. 462 337



Cena: 42 967 Kč

### černá+Woodstone prestige

č. 388 289

Cena: 42 967 Kč

### černá+Greystone

č. 586 739

### box na dřevo

č. 388 290

Cena: 4 090 Kč



### NORDBY

rozměry výrobku	v/š/h 1025x701x367 mm
jmenovitý výkon	6,3 kW
rozsah výkonu	2-6,4 kW
účinnost	80 %
hmotnost	174 kg / 186 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní+zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
barva	černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 39 662 Kč

### kachle hnědá

č. 418 259

### kachle zelená

č. 399 325

### kachle medovník

č. 388 573

### krycí víčko horní plotny

při použití zadního vývodu

hnědá č. 418 264

zelená č. 418 263

medovník č. 418 266

Cena: 346 Kč



### MANTA s kachlovým topem

rozměry výrobku	v/š/h 962x740x515 mm
jmenovitý výkon	7 kW
rozsah výkonu	2,3-7,2 kW
účinnost	81,2 %
hmotnost	131 kg
průměr kouřovodu	150 mm
vývod kouřovodu	horní + zadní
palivo	dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety
barva	černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 34 702 Kč

### kachle slon. kost

č. 552 994

### kachle zelená

č. 552 988



### TREVISO MINI

rozměry výrobku	v/š/h 823x693x366 mm
jmenovitý výkon	6,3 kW
rozsah výkonu	2-6,3 kW
účinnost	80 %
hmotnost	115 kg
průměr kouřovodu	130 mm
vývod kouřovodu	horní
palivo	dřevo, hnědouhelné brikety
barva	slon.kost / zelená



### MANTOVA AL II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	962x506x595 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		3,3-10,5 kW
výkon do vody		7,4 kW
účinnost		80 %
hmotnost		134/128 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
barva		černá   antracit

- integrovaný přívod externího vzduchu



Cena: 35 529 Kč

**černá**  
č. 482 853  
**antracit**  
č. 498 412

### ADRIA II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1050x560x442 mm
jmenovitý výkon		10,1 kW
rozsah výkonu		3,4-10,5 kW
výkon do vody		5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		136 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety   hnědouhelné brikety
barva		černá

- chladicí smyčka



Cena: 34 702 Kč

**černá**  
č. 12 026 294

**vychlazovací smyčka**

č. 12 023 569

Cena: 2 479 Kč

### NIVALA s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1231x621x629 mm
jmenovitý výkon		14,9 kW
rozsah výkonu		5-15,3 kW
výkon do vody		10,1 kW
účinnost		85,3 %
hmotnost		221 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety   hnědouhelné brikety
barva		černá   antracit

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka



Cena: 50 405 Kč

**černá**  
č. 337 241  
**antracit**  
č. 377 274

**vychlazovací smyčka**

č. 352 691

Cena: 3 098 Kč

### ALMO II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	983x492x567 mm
jmenovitý výkon		10,2 kW
rozsah výkonu		3,3-10,2 kW
výkon do vody		7,8 kW
účinnost		79 %
hmotnost		142 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka



Cena: 42 967 Kč

**černá**  
č. 561 163

**vychlazovací smyčka**

č. 421 856

Cena: 2 809 Kč



Cena: 49 579 Kč

**černá**  
č. 550 827

### vychlazovací smyčka

č. 421 856

Cena: 2 809 Kč



### AVESTA II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	962x524x566 mm
jmenovitý výkon		10,2 kW
rozsah výkonu		3,3-10,2 kW
výkon do vody		7,8 kW
účinnost		79 %
hmotnost		196 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka

Cena: 59 496 Kč

**černá**  
č. 556 405

### vychlazovací smyčka

č. 556 407

Cena: 4 545 Kč



### WERFEN 9 s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1022x661x657mm
jmenovitý výkon		12,2 kW
rozsah výkonu		4-12,2 kW
výkon do vody		8,4 kW
účinnost		80 %
hmotnost		221 kg
průměr kouřovodu		160 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka

### 10/1S s litinovými dvířky

č. 514 594

Cena: 55 364 Kč

### 13/1S s litinovými dvířky

č. 505 215

Cena: 58 669 Kč

### vychlazovací smyčka

č. 529 201

Cena: 7 272 Kč



### VESUVIO II s TV

rozměry výrobku	v/š/h	937   1018x800x594 mm
jmenovitý výkon		15,6 kW   20,2 kW
rozsah výkonu		5,2-15,6 kW   6,8-20,2 kW
výkon do vody		10 kW   12,6 kW
účinnost		81,2 %   83 %
hmotnost		223 kg   230 kg
průměr kouřovodu		160 mm
palivo		dřevo
barva		černá

- chladicí smyčka
- integrovaný přívod externího vzduchu

### 12/2S

č. 487 124

Cena: 60 322 Kč

### 15/2S

č. 514 602

Cena: 61 975 Kč

### vychlazovací smyčka

č. 529 201

Cena: 7 272 Kč



### VESUVIO II s TV dvojitě prosklení

rozměry výrobku	v/š/h	937   1018x800x594 mm
jmenovitý výkon		15,7 kW / 20,1 kW
rozsah výkonu		5,2-15,7 kW / 6,7-20,1 kW
výkon do vody		12,2 kW / 14,7 kW
účinnost		82 % / 80 %
hmotnost		214 kg / 221 kg
průměr kouřovodu		160 mm
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu
- chladicí smyčka
- dvojitě prosklení



Kamna **ROMOTOP** vynikají aktuálním designem, vysokou kvalitou dílenského zpracování a inovativním řešením procesu spalování dřeva. Široké spektrum výrobků vyhoví potřebám standartních i nízkoenergetických domů. Patentovaná řešení vedení spalin „double spin“ a „triple pass“, zajišťují maximální ekologii, čistotu spalování a nejvyšší účinnost. Většinu modelů kamen lze objednat také v provedení s obkladem z kamene, nebo z keramiky (20 druhů barev). Teplovzdušné krbové vložky Romotop lze doplnit sadami akumulčních kamenů, za účelem rozšíření možnosti použití.

### TALA N01

rozměry výrobku v/š/h  
jmenovitý výkon 5,9 kW  
rozsah výkonu 3-7,7 kW  
účinnost 78 %  
hmotnost 113 kg  
průměr kouřovodu 150 mm  
vývod kouřovodu horní+zadní  
palivo dřevo  
barva černá

v/š/h 1064x480x433 mm

Cena: 18 735 Kč

**černá**  
č. 598 544



### TALA N06

rozměry výrobku v/š/h  
jmenovitý výkon 5,9 kW  
rozsah výkonu 3-7,7 kW  
účinnost 78 %  
hmotnost 113 kg  
průměr kouřovodu 150 mm  
vývod kouřovodu horní+zadní  
palivo dřevo  
barva černá

v/š/h 1064x500x390 mm

Cena: 17 086 Kč

**černá**  
č. 600 415



### EVORA 03

rozměry výrobku v/š/h  
jmenovitý výkon 4 kW  
rozsah výkonu 2 - 6,5 kW  
účinnost 80,5 %  
hmotnost 118 kg  
průměr kouřovodu 150 mm  
vývod kouřovodu horní + zadní  
palivo dřevo  
barva černá

v/š/h 974x528x398 mm

Cena: 24 723 Kč

**černá**  
č. 406 027



- integrovaný přívod externího vzduchu

### EVORA 07

rozměry výrobku v/š/h  
jmenovitý výkon 4 kW  
rozsah výkonu 2-6,5 kW  
účinnost 80,5 %  
hmotnost 127 kg  
průměr kouřovodu 150 mm  
vývod kouřovodu horní + zadní  
palivo dřevo  
barva černá

v/š/h 996x528x398 mm

Cena: 27 586 Kč

**černá**  
č. 444 241



- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 30 450 Kč

**černá**  
č. 472 910



### NAVIA 03

rozměry výrobku	v/š/h	840x787x374 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		3-7,8 kW
účinnost		83,6 %
hmotnost		157 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 26 632 Kč

**černá**  
č. 484 107



### LAREDO F03

rozměry výrobku	v/š/h	974x520x318 mm
jmenovitý výkon		4 kW
rozsah výkonu		2-6,5 kW
účinnost		80,5 %
hmotnost		120 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 28 541 Kč

**černá**  
č. 383 907



### RIANO N01

rozměry výrobku	v/š/h	963x827x410 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		3-7,8 kW
účinnost		80,2 %
hmotnost		184 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

Cena: 44 074 Kč

**černá**  
č. 488 870



### ESPERA 03 s TV

rozměry výrobku	v/š/h	1056x540x518 mm
jmenovitý výkon		10 kW
rozsah výkonu		5-13 kW
výkon do vody		7 kW
účinnost		80,1 %
hmotnost		212 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo
barva		černá

- integrovaný přívod externího vzduchu

### HEAT 2G 59.44.13

č. 442 357

Cena: 29 915 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	923x589x421 mm
rozměry topeniště	v/š/h	340x506x210 mm
jmenovitý výkon		4,8 kW
rozsah výkonu		2,5-7 kW
účinnost		83,6 %
hmotnost		117 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

**A+**



- integrovaný přívod externího vzduchu

### HEAT 2G 59.50.01

č. 428 846

Cena: 31 070 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	984x589x541 mm
rozměry topeniště	v/š/h	390x506x330 mm
jmenovitý výkon		6,5 kW
rozsah výkonu		3,5-10 kW
účinnost		85,3 %
hmotnost		150 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

**A+**



- integrovaný přívod externího vzduchu

### HEAT 2G 59.50.13

č. 440 962

Cena: 29 915 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	983x589x421 mm
rozměry topeniště	v/š/h	390x506x210 mm
jmenovitý výkon		4,8 kW
rozsah výkonu		2,5-7 kW
účinnost		83,6 %
hmotnost		120 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

**A+**



- integrovaný přívod externího vzduchu

### HEAT 2G 70.44.01

č. 428 848

Cena: 32 225 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	925x699x541 mm
rozměry topeniště	v/š/h	340x616x330 mm
jmenovitý výkon		9 kW
rozsah výkonu		4-12 kW
účinnost		80,3 %
hmotnost		170 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

**A+**



- integrovaný přívod externího vzduchu

### HEAT 2G 70.44.13

č. 440 786

Cena: 31 070 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	923x699x421 mm
rozměry topeniště	v/š/h	340x616x210 mm
jmenovitý výkon		5,6 kW
rozsah výkonu		3-8 kW
účinnost		85,2 %
hmotnost		133 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

**A+**



- integrovaný přívod externího vzduchu

### HEAT T3G 70.50.01

č. 529 130

Cena: 50 705 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1192x808x570 mm
rozměry topeniště	v/š/h	472x628x390 mm
jmenovitý výkon		7,9 kW
rozsah výkonu		4-10 kW
účinnost		82,3 %
hmotnost		190 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

**A+**



- integrovaný přívod externího vzduchu
- zadní příkládání

### DYNAMIC B 2G 66.50.01N

č. 580 631

Cena: 54 170 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1003x720x543 mm
jmenovitý výkon		7,8 kW
rozsah výkonu		3,9-10,1 kW
účinnost		85 %
hmotnost		220 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

**A+**



- integrovaný přívod externího vzduchu
- zadní příkládání
- dvojitě prosklení

### DYNAMIC B 2G 66.50.13N

č. 586 290

Cena: 54 170 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1091x720x464 mm
jmenovitý výkon		4,8 kW
rozsah výkonu		2,4-6,2 kW
účinnost		84,6 %
hmotnost		175 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo

**A+**



- integrovaný přívod externího vzduchu
- zadní příkládání
- trojitě prosklení




### HEAT L 2G S 60.44.33.23

č. 468 597

Cena: 34 535 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	983x600x375mm
jmenovitý výkon		5,7 kW
rozsah výkonu		2,9-7,4 kW
účinnost		85,7 %
hmotnost		115 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu




### HEAT R 2G S 60.44.33.23

č. 455 134

Cena: 34 535 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	983x600x375 mm
jmenovitý výkon		5,7 kW
rozsah výkonu		2,9-7,4 kW
účinnost		85,7 %
hmotnost		115 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu



### HEAT W2G 70.50.01

č. 459 466

Cena: 55 325 Kč

- Teplovodní výměník se systémem TRIPLE PASS

rozměry výrobku	v/š/h	1208x800x502 mm
rozměry topeniště	v/š/h	378x616x330 mm
jmenovitý výkon		14,5 kW
rozsah výkonu		7,3-18,9 kW
výkon do vody		10,3 kW
účinnost		89,2 %
hmotnost		245 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka



### HEAT W2G 59.50.01

č. 437 835

Cena: 49 550 Kč

- Teplovodní výměník se systémem TRIPLE PASS

rozměry výrobku	v/š/h	1162x690x553 mm
rozměry topeniště	v/š/h	343x506x330 mm
jmenovitý výkon		13 kW
rozsah výkonu		6,5-16,9 kW
výkon do vody		9,4 kW
účinnost		86,8 %
hmotnost		205 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka



### DYNAMIC W2G 66.50.01

č. 524 986

Cena: 77 270 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x824x494 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		11,7 kW
rozsah výkonu		5,9-15,2 kW
výkon do vody		8,2 kW
účinnost		89 %
hmotnost		300 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka




### DYNAMIC WB2G 66.50.01

č. 524 987

Cena: 87 665 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x833x538 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		11,8 kW
rozsah výkonu		5,9-15,3 kW
výkon do vody		7,6 kW
účinnost		86,8 %
hmotnost		300 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka
- zadní přikládání



### DYNAMIC W2G 66.50.01+

č. 524 989

Cena: 79 580 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x840x519 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		11,6 kW
rozsah výkonu		5,8-15,1 kW
výkon do vody		8,7 kW
účinnost		88 %
hmotnost		310 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka



### DYNAMIC WB2G 66.50.01+

č. 524 991

Cena: 89 975 Kč

rozměry výrobku	v/š/h	1279x848x538 mm
rozměry topeniště	v/š/h	400x574x260 mm
jmenovitý výkon		12 kW
rozsah výkonu		6-15,6 kW
výkon do vody		8,1 kW
účinnost		86,2 %
hmotnost		310 kg
průměr kouřovodu		180 mm
palivo		dřevo

- integrovaný přívod externího vzduchu
- integrovaná chladicí smyčka
- zadní přikládání





Kamna **JOTUL** řady Classic jsou ztělesněním norské tradice v kombinaci s poctivým řemeslem, s tradicí 160 let ve výrobě kamen, což tuto značku řadí mezi výrobce s nejdelší historií na světě. Nepřetržitý výzkum a konstrukční vývoj umožnil produkci těchto nadčasových výrobků, s funkčním a klasickým designem, vyjadřující přesvědčení výrobce o tom, že forma má vyplývat z funkce.

### F602 ECO

rozměry výrobku	v/š/h	637x320x540 mm
jmenovitý výkon		4,9 kW
rozsah výkonu		4-7,5 kW
účinnost		81 %
hmotnost		86 kg
průměr kouřovodu		125 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak   modročerný smalt

- varná plotna
- přívod externího vzduchu



#### černý lak

č. 547 384

Cena: 25 612 Kč

#### modročerný smalt

č. 580 228

Cena: 28 917 Kč

### F100 ECO LL

rozměry výrobku	v/š/h	630x528x445 mm
jmenovitý výkon		5,5 kW
rozsah výkonu		3,2-7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		92 kg
průměr kouřovodu		125/150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak



#### černý lak

č. 557 214

Cena: 28 091 Kč

### F100 ECO LL SE

rozměry výrobku	v/š/h	630x528x445 mm
jmenovitý výkon		5,5 kW
rozsah výkonu		3,2-7 kW
účinnost		75 %
hmotnost		92 kg
průměr kouřovodu		125/150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak   modročerný smalt   slonová kost smalt



#### černý lak

č. 553 561

Cena: 28 091 Kč

#### modročerný smalt

č. 574 417

Cena: 33 876 Kč

#### slonová kost smalt


č. 553 562

Cena: 33 876 Kč



Dlouhodobá životnost výrobků **JOTUL** je podtržena zárukou až 10 let, což je nejvyšší na trhu. Designovou kvalitu potvrzují nasbíraná ocenění Red Dot Award za design. Integrovaný přívod externího vzduchu a široký rozsah výkonu rozšiřuje možnosti využití těchto modelů i pro dobře zateplené či nízkoenergetické objekty (k modelům F162, F163, F105 a F305 je nutné přívod dokoupit). Všechny modely jsou vybaveny dvoustupňovým spalováním (mimo I570), které je velmi ekologické a úsporné.


**<sup>1</sup> F162 CB | <sup>2</sup> F163 CB | <sup>3</sup> F163 CB**

rozměry výrobku	v/š/h	903x450x447 mm	 <b>red dot</b>
jmenovitý výkon		5 kW	
rozsah výkonu		3,7 - 9,0 kW	
účinnost		82 %	
hmotnost		115 kg	
průměr kouřovodu		150 mm	
vývod kouřovodu		horní + zadní	
palivo		dřevo, dřevěné brikety	
barva		<sup>1</sup> černý lak   <sup>2</sup> černý lak   <sup>3</sup> bílý smalt	
■ přívod externího vzduchu			



- <sup>1</sup> Cena: 41 314 Kč  
č. 4 107 323
- <sup>2</sup> Cena: 46 273 Kč  
č. 4 117 310
- <sup>3</sup> Cena: 56 190 Kč  
č. 438 522


**<sup>1</sup> F371 CB ADV | <sup>2</sup> F373 CB ADV | <sup>3</sup> F373 CB ADV**

rozměry výrobku	v/š/h	1150x443x453 mm	 <b>red dot</b>
jmenovitý výkon		6 kW	
rozsah výkonu		3,9 - 9,0 kW	
účinnost		78 %	
hmotnost		156/163 kg	
průměr kouřovodu		150 mm	
vývod kouřovodu		horní + zadní	
palivo		dřevo, dřevěné brikety	
barva		<sup>1</sup> černý lak   <sup>2</sup> černý lak   <sup>3</sup> bílý smalt	
■ integrovaný přívod externího vzduchu			



- <sup>1</sup> Cena: 71 066 Kč  
č. 482 244
- <sup>2</sup> Cena: 71 066 Kč  
č. 482 246
- <sup>3</sup> Cena: 86 769 Kč  
č. 528 927


**<sup>1</sup> F105 CB R LL | <sup>2</sup> F105 CB R LL | <sup>3</sup> F105 CB R B**

rozměry výrobku	v/š/h	690x410x350 mm	 <b>red dot</b>
jmenovitý výkon		4,5 kW	
rozsah výkonu		2,4 - 6 kW	
účinnost		83 %	
hmotnost		97/107 kg	
průměr kouřovodu		125 mm	
vývod kouřovodu		horní + zadní	
palivo		dřevo, dřevěné brikety	
barva		<sup>1</sup> černý lak   <sup>2</sup> bílý smalt   <sup>3</sup> černý lak	
■ přívod externího vzduchu			



- <sup>1</sup> Cena: 47 926 Kč  
č. 445 725
- <sup>2</sup> Cena: 57 843 Kč  
č. 445 731
- <sup>3</sup> Cena: 49 579 Kč  
č. 445 730

**<sup>1</sup> F305 CB R LL | <sup>2</sup> F305 CB R LL | <sup>3</sup> F305 CB R B**

rozměry výrobku	v/š/h	850x560x420 mm	 <b>red dot</b>
jmenovitý výkon		7 kW	
rozsah výkonu		3,5 - 10,0 kW	
účinnost		79 %	
hmotnost		143/169 kg	
průměr kouřovodu		150 mm	
vývod kouřovodu		horní + zadní	
palivo		dřevo, dřevěné brikety	
barva		<sup>1</sup> černý lak   <sup>2</sup> bílý smalt   <sup>3</sup> černý lak	
■ přívod externího vzduchu			



- <sup>1</sup> Cena: 52 058 Kč  
č. 445 593
- <sup>2</sup> Cena: 66 107 Kč  
č. 455 833
- <sup>3</sup> Cena: 57 843 Kč  
č. 445 595



### F200

rozměry výrobku	v/š/h	755x561x472 mm
jmenovitý výkon		5 kW
účinnost		82 %
hmotnost		138 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu



**černý lak**

č. 595 328

Cena: 48 752 Kč

### F205

rozměry výrobku	v/š/h	755x521x472 mm
jmenovitý výkon		5 kW
účinnost		82 %
hmotnost		138 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu



**černý lak**

č. 595 329

Cena: 48 752 Kč

### F400 ECO | ECO SE

rozměry výrobku	v/š/h	744x670x597 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		4-10 kW
účinnost		84 %
hmotnost		158 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu



**ECO**

č. 580 230

Cena: 54 537 Kč

**ECO SE**

č. 580 232

Cena: 54 537 Kč

### F500 ECO | ECO SE

rozměry výrobku	v/š/h	740x720x720 mm
jmenovitý výkon		8,8 kW
rozsah výkonu		4-11 kW
účinnost		82 %
hmotnost		200 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu
- boční příkládání



**ECO**

č. 566 995

Cena: 61 149 Kč

**ECO SE**

č. 580 234

Cena: 61 149 Kč





### I400 FLAT

č. 4 118 926

Cena: 52 884 Kč



### I400 FLAT

rozměry výrobku	v/š/h	492x640x422 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		3,7-9 kW
účinnost		78 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu

### I520 F

č. 424 549

Cena: 60 322 Kč



### I520 F

rozměry výrobku	v/š/h	524x670x431 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,9-10 kW
účinnost		77 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu

### I520 FL

č. 474 585

Cena: 66 107 Kč

### I520 FR

č. 628 117

Cena: 66 107 Kč



### I520 FL | I520 FR

rozměry výrobku	v/š/h	499x632x431 mm
jmenovitý výkon		7 kW
rozsah výkonu		3,9-10 kW
účinnost		77 %
hmotnost		110 kg
průměr kouřovodu		150 mm
palivo		dřevo
barva		černý lak

- integrovaný přívod externího vzduchu

### I570 FLAT

č. 4 105 224

Cena: 57 017 Kč



### I570 FLAT

rozměry výrobku	v/š/h	1257x740x500 mm
jmenovitý výkon		14 kW
rozsah výkonu		10-20 kW
účinnost		77 %
hmotnost		220 kg
průměr kouřovodu		200 mm
palivo		dřevo
barva		černý lak

La Nordica - Extraflame je lídrem v oblasti spalování dřeva i pelet v topných zařízeních a může se pochlubit vynikající pověstí, díky neustálému vývoji nových řešení pro dnešní stále náročnější požadavky. La Nordica - Extraflame klade důraz na detail a vysokou kvalitu, což jí vytváří velmi dobrou pověst. Naprosto špičkové výrobky v té nejvyšší kvalitě, ocení uživatelé, kteří nehledají kompromisy a spokojí se jen s tím nejlepším.



### SUPER JUNIOR

rozměry výrobku	v/š/h	771x360x419 mm
jmenovitý výkon		5 kW
rozsah výkonu		2-8 kW
účinnost		80 %
hmotnost		64 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá   zelená

■ varná plotna



### SUPER JUNIOR

<b>zelená</b>	č. 12 029 506
<b>černá</b>	č. 12 025 898

Cena: 18 545 Kč

### CANDY 4.0

rozměry výrobku	v/š/h	890x404x397 mm
jmenovitý výkon		6,2 kW
rozsah výkonu		3-9 kW
účinnost		85,1 %
hmotnost		85 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá

■ celolitinová konstrukce



### CANDY 4.0

<b>černá</b>	č. 354 291
--------------	------------

Cena: 24 702 Kč

### TEA

rozměry výrobku	v/š/h	832x414x419 mm
jmenovitý výkon		6,6 kW
rozsah výkonu		3-10 kW
účinnost		82 %
hmotnost		77 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		bílá   černá

■ varná plotna



### TEA

<b>bílá</b>	č. 528 869
<b>černá</b>	č. 528 870

Cena: 20 182 Kč



### GEMMA ELEGANCE

č. 528 872 **bordó**  
č. 528 873 **bílá**

Cena: 26 339 Kč



### GEMMA ELEGANCE

rozměry výrobku	v/š/h	840x460x495 mm
jmenovitý výkon		6 kW
rozsah výkonu		3-9 kW
účinnost		82,2 %
hmotnost		85 kg
průměr kouřovodu		120 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		bordó   bílá

■ varná plotna

### ROSSELLA R1 BII

č. 628 267 **bílá**  
č. 628 265 **bordó**  
č. 628 266 **panna**

Cena: 38 091 Kč

č. 628 269 **mastek**

Cena: 38 901 Kč



### ROSSELLA R1 BII

rozměry výrobku	v/š/h	915x578x586 mm
jmenovitý výkon		8,8 kW
rozsah výkonu		4-13 kW
účinnost		80 %
hmotnost		155 kg   mastek 170 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		bílá   bordó   panna   mastek

### TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A. 4.0 s TV

č. 628 283 **bordó**  
č. 628 284 **panna**  
č. 628 285 **mastek**

Cena: 59 413 Kč



### TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A. 4.0 s TV

rozměry výrobku	v/š/h	915x559x533 mm
jmenovitý výkon		11,1 kW
výkon do vody		8 kW
účinnost		88 %
hmotnost		162 kg   mastek 175 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		bordó   panna   mastek

- přívod externího vzduchu (do mezipláště)
- integrovaná chladicí smyčka





### ISETTA EVO 4.0

rozměry výrobku	v/š/h	706x600x450 mm
jmenovitý výkon		7,3 kW
rozsah výkonu		4-10 kW
účinnost		83,6 %
hmotnost		154 kg (167 kg s varnou deskou)
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní + zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá

- boční příkládání
- celolitinová konstrukce



### ISETTA EVO 4.0

č. 520 384

Cena: 42 413 Kč

### ISETTA EVO 4.0 s varnou deskou

č. 12 000 402

Cena: 45 091 Kč

### TERMOISOTTA D.S.A. s TV

rozměry výrobku	v/š/h	775x760x520 mm
jmenovitý výkon		15 kW
výkon do vody		8,5 kW
účinnost		78,4 %
hmotnost		212 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá

- celolitinová konstrukce
- integrovaná chladicí smyčka



### TERMOISOTTA D.S.A. s TV

č. 12 033 524

Cena: 71 372 Kč

### JENNIFER 2.0

rozměry výrobku	v/š/h	870x702x426 mm
jmenovitý výkon		7,7 kW
rozsah výkonu		4,5-10,5 kW
účinnost		81,8 %
hmotnost		141 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		černá

- celolitinová konstrukce
- integrovaný přívod externího vzduchu



### JENNIFER 2.0

č. 601 959

Cena: 39 942 Kč



**ROSETTA 5.0  
BII Liberty pravý**

č. 628 287 **panna**  
č. 580 972 **bordó**

Cena: 48 992 Kč

č. 558 078 **mastek**

Cena: 51 041 Kč



**ROSETTA 5.0 BII Liberty**

rozměry výrobku	v/š/h	843x885x572 mm
rozměry trouby	v/š/h	300x245x384 mm
jmenovitý výkon		7,2 kW   7,3 kW
rozsah výkonu		3-10 kW
účinnost		82 %   80 %
hmotnost		153 kg, mastek 167 kg
průměr kouřovodu		130 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		panna   bordó   mastek

**ROSETTA 5.0 SINISTRA  
BII Liberty levý**

č. 628 288 **panna**  
č. 580 974 **bordó**

Cena: 48 992 Kč

č. 577 246 **mastek**

Cena: 51 041 Kč

**ROSA REVERSE pravý**

č. 628 289 **panna**  
č. 628 290 **bordó**

Cena: 61 132 Kč



**ROSA REVERSE pravý**

rozměry výrobku	v/š/h	851x1030x666 mm
jmenovitý výkon		8,1 kW
rozsah výkonu		5-11 kW
účinnost		81,1 %
hmotnost		183 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		panna   bordó

- integrovaný přívod externího vzduchu

**ROSA SINISTRA  
REVERSE levý**

č. 628 291 **panna**  
č. 555 923 **bordó**

Cena: 61 545 Kč



**ROSA SINISTRA REVERSE levý**

rozměry výrobku	v/š/h	855x1030x650 mm
jmenovitý výkon		8,2 kW
rozsah výkonu		5-10 kW
účinnost		86,5 %
hmotnost		183 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní+zadní
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		panna   bordó

- integrovaný přívod externího vzduchu

**TERMOROSA D.S.A  
pravý s TV**

č. 12 029 664 **bordó**  
č. 528 882 **mastek**

Cena: 91 264 Kč



**TERMOROSA D.S.A pravý s TV**

rozměry výrobku	v/š/h	852x1017x662 mm
rozměr trouby	v/š/h	300x330x410 mm
jmenovitý výkon		15,5 kW
výkon do vody		9 kW
účinnost		79,9 %
hmotnost		211   226 kg
průměr kouřovodu		150 mm
vývod kouřovodu		horní   zadní
provedení sporáku		pravý
palivo		dřevo, dřevěné brikety
barva		bordó   mastek

- integrovaná chladicí smýčka



**SKLO  
POD KAMNA, 8 mm**

110x110 cm č. 12 007 626  
kód výrobce 21.02.982.2

Cena: 2 379 Kč

125x125 cm č. 12 007 630  
kód výrobce 21.02.983.2

Cena: 2 812 Kč



**SKLO  
POD KAMNA, 8 mm**

100x100 cm č. 12 007 605  
kód výrobce 21.02.881.2

Cena: 2 292 Kč

100x120 cm č. 12 007 600  
kód výrobce 21.02.880.2

Cena: 2 292 Kč

80x80 cm č. 357 607  
kód výrobce 21.02.897.2

Cena: 2 292 Kč



**SKLO  
POD KAMNA, 8 mm**

100x100 cm č. 12 007 617  
kód výrobce 21.02.894.2

Cena: 2 292 Kč

80x80 cm č. 12 033 930  
kód výrobce 21.02.893.2

Cena: 1 772 Kč



**SKLO  
POD KAMNA, 8 mm**

100x120 cm č. 12 019 442  
kód výrobce 21.02.882.2

Cena: 2 292 Kč

85x110 cm č. 12 007 622  
kód výrobce 21.02.981.2

Cena: 2 292 Kč

100x110 cm č. 338 600  
kód výrobce 21.02.887.2

Cena: 2 292 Kč



**SKLO  
POD KAMNA, 8 mm**

110x110 cm č. 12 027 916  
kód výrobce 21.02.884.2

Cena: 2 379 Kč

125x125 cm č. 12 019 648  
kód výrobce 21.02.888.2

Cena: 2 812 Kč



**SKLO  
POD KAMNA, 8 mm**

100x120 cm č. 4 100 016  
kód výrobce 21.02.895.2

Cena: 2 292 Kč

90x75 cm č. 346 694  
kód výrobce 21.02.898.2

Cena: 2 292 Kč



**SKLO  
POD KAMNA, 8 mm**

100x120 cm č. 12 007 692  
kód výrobce 21.02.889.2

Cena: 2 379 Kč



**SKLO  
POD KAMNA, 8 mm**

105x120 cm č. 12 007 609  
kód výrobce 21.02.883.2

Cena: 2 379 Kč



**SKLO  
PŘED KAMNA, 6 mm**

100x55 cm č. 435 565  
kód výrobce 21.02.870.2

Cena: 1122 Kč



**SKLO  
PŘED KAMNA, 6 mm**

100x55 cm č. 435 566  
kód výrobce 21.02.871.2

Cena: 1122 Kč



**SKLO  
PŘED KAMNA, 6 mm**

100x55 cm č. 435 567  
kód výrobce 21.02.872.2

Cena: 1122 Kč

### VYSAVAČ POPELA

- motor 1200 W
- nádoba o objemu 18 litrů
- flexibilní sací trubka
- HEPA filtr



### VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 560 781  
kód výrobce 21.06.095.0

Cena: 1 166 Kč

### AKU VYSAVAČ POPELA

- výkon 110 W, napětí 18 V
- nerez nádoba o objemu 12 litrů
- akumulátor 2000 mAh (20 min. provozu)
- flexibilní sací trubka
- HEPA filtr



### AKU VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 540 589  
kód výrobce 21.06.098.0

Cena: 2 032 Kč

### VYSAVAČ POPELA

- motor 1200 W
- nádoba o objemu 18 litrů
- flexibilní sací trubka
- kovový a textilní filtr



### VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 435 568  
kód výrobce 21.06.094.0

Cena: 1 426 Kč

### VYSAVAČ POPELA

- motor 1200 W
- nádoba o objemu 18 litrů
- flexibilní sací trubka
- kovový a textilní filtr
- vozík se čtyřmi kolečky



### VYSAVAČ POPELA S MOTOREM

č. 435 569  
kód výrobce 21.06.096.0

Cena: 1 729 Kč



3-dílná sada

**NÁŘADÍ ANTRACIT+DŘEVĚNÉ RUKOJETI**

č. 12 007 583  
kód výrobce 21.02.718.2  
v/š/h 64x18x18 cm

Cena: 737 Kč



4-dílná sada

**NÁŘADÍ BARVA NEREZ**

č. 12 007 585  
kód výrobce 21.02.739.2  
v/š/h 68x23x15 cm

Cena: 1222 Kč



4-dílná sada

**NÁŘADÍ KOVANÁ OCEL**

č. 12 007 588  
kód výrobce 21.05.003.2  
v/š/h 66x26x26 cm

Cena: 1114 Kč



4-dílná sada

**NÁŘADÍ KOVANÁ OCEL**

č. 12 007 590  
kód výrobce 21.05.007.2  
v/š/h 70x26x26 cm

Cena: 1356 Kč



3-dílná sada

**NÁŘADÍ KOVANÁ OCEL**

č. 12 007 595  
kód výrobce 21.05.022.2  
v/š/h 65x23x37 cm

Cena: 1642 Kč



**VENTILÁTOR NA KAMNA**

č. 493 754  
kód výrobce 21.00.381.2  
v/š/h 19x21x12 cm

Cena: 1317 Kč



**VENTILÁTOR NA KOUŘOVOD**

č. 513 666  
kód výrobce 21.00.382.2  
v/š/h 18x18x13 cm

Cena: 2024 Kč



**VENTILÁTOR NA KAMNA OSCILAČNÍ**

č. 560 780  
kód výrobce 21.00.383.2  
v/š/h 22x18x12 cm

Cena: 1816 Kč





**NÁŘADÍ RYTÍŘ ANTIK**

**mosaz**

č. 4 100 202  
kód výrobce  
21.02.831.2  
v/š/h 73x22x13 cm

Cena: 2 457 Kč

**černá**

č. 4 100 015  
kód výrobce  
21.02.830.2  
v/š/h 73x22x13 cm

Cena: 1 803 Kč



**4-dílná sada**

**NÁŘADÍ ANTRACIT**

č. 12 007 556  
kód výrobce  
21.02.344.2  
v/š/h 66x23x15 cm

Cena: 875 Kč

**černá**

č. 4 103 627  
kód výrobce  
21.02.844.2  
v/š/h 66x23x15 cm

Cena: 875 Kč

**4-dílná sada**

**NÁŘADÍ NEREZ**

č. 12 007 559  
kód výrobce 21.02.540.2  
v/š/h 65x18x18 cm

Cena: 1 179 Kč



**3-dílná sada**

**NÁŘADÍ ANTRACIT + DŘEVĚNÉ RUKOJETI**

č. 12 033 261  
kód výrobce 21.02.711.2  
v/š/h 64x23x23 cm

Cena: 1 300 Kč



**3-dílná sada**

**NÁŘADÍ ANTRACIT + DŘEVĚNÉ RUKOJETI**

č. 474 411  
kód výrobce 21.02.728.2  
v/š/h 58x15x15 cm

Cena: 633 Kč



**3-dílná sada**

**NÁŘADÍ ANTRACIT + DŘEVĚNÉ RUKOJETI**

č. 4 103 625  
kód výrobce 21.02.741.2  
v/š/h 60x23x17 cm

Cena: 1 066 Kč



**KOŠ UNIVERZÁLNÍ FLEXI dekor dřevo**

č. 496 598  
kód výrobce  
30.60.025.0  
v/š/h 38x52x40 cm

Cena: 282 Kč



**KOŠ NA DŘEVO KOVANÁ OCEL**

č. 12 007 535  
kód výrobce 21.05.023.2  
v/š/h 40x38x37 cm

Cena: 927 Kč



**KOŠ NA DŘEVO PROUTĚNÝ**

č. 439 548  
kód výrobce:  
21.02.628.2  
v/š/h 40x45x30 cm

Cena: 1 456 Kč

č. 12 005 164  
kód výrobce:  
21.02.603.2  
v/š/h 42x70x50 cm

Cena: 1 036 Kč



**STOJAN NA DŘEVO S NÁŘADÍM**

č. 435 577  
kód výrobce 21.02.738.2  
v/š/h 70x38x33 cm

Cena: 2 470 Kč



**STOJAN NA DŘEVO S NÁŘADÍM**

č. 421 078  
kód výrobce 21.00.208.2  
v/š/h 73x40x30 cm

Cena: 2 340 Kč

Ocelové kouřovody tloušťky 1,5 mm, s černým nástřikem žáruvzdornou barvou, slouží k pevnému a bezpečnému připojení kamen, krbové vložky, sporáku či kotle do komína. Maximální provozní teplota je 400 °C, kolena a roury o průměru od 150 mm do 200 mm jsou dostupné i v tloušťce plechu 2 mm. Na zakázku je možné dodat veškeré položky v barvě antracit, a také atypické průměry (125 mm, 145 mm, 175 mm, 220 mm).



**KOLENO 90°**

rozměr	číslo	cena
120/90/1,5 mm	12 010 946	436 Kč
130/90/1,5 mm	12 017 204	446 Kč
150/90/1,5 mm	12 010 968	500 Kč
160/90/1,5 mm	12 010 991	541 Kč
180/90/1,5 mm	12 017 218	626 Kč
200/90/1,5 mm	12 017 221	686 Kč



**KOLENO 45°**

rozměr	číslo	cena
120/45/1,5 mm	12 017 200	416 Kč
130/45/1,5 mm	12 017 203	428 Kč
150/45/1,5 mm	12 010 966	476 Kč
160/45/1,5 mm	12 010 990	513 Kč
180/45/1,5 mm	12 017 216	572 Kč
200/45/1,5 mm	12 011 001	626 Kč



**KOLENO ČISTÍCÍ 90°**

rozměr	číslo	cena
120/90/1,5 mm	12 017 223	546 Kč
130/90/1,5 mm	12 017 224	556 Kč
150/90/1,5 mm	12 010 969	610 Kč
160/90/1,5 mm	12 017 227	651 Kč
180/90/1,5 mm	12 021 473	736 Kč
200/90/1,5 mm	12 017 449	796 Kč



**KOLENO STAVITELNÉ 0-90°**

rozměr	číslo	cena
120/0-90/1,5 mm	12 033 277	672 Kč
130/0-90/1,5 mm	12 033 278	682 Kč
150/0-90/1,5 mm	12 026 791	734 Kč
160/0-90/1,5 mm	12 031 160	774 Kč
180/0-90/1,5 mm	12 033 279	830 Kč
200/0-90/1,5 mm	12 031 161	887 Kč



**KOLENO STAVITELNÉ 0-45°**

rozměr	číslo	cena
120/0-45/1,5 mm	4 107 566	655 Kč
130/0-45/1,5 mm	4 107 567	655 Kč
150/0-45/1,5 mm	4 115 320	700 Kč
160/0-45/1,5 mm	4 107 569	750 Kč
180/0-45/1,5 mm	4 107 570	809 Kč
200/0-45/1,5 mm	4 107 571	838 Kč



**KOLENO STAVITELNÉ+ČISTÍCÍ 0-90°**

rozměr	číslo	cena
120/0-90/1,5 mm	4 107 573	762 Kč
130/0-90/1,5 mm	4 107 574	776 Kč
150/0-90/1,5 mm	4 107 575	840 Kč
160/0-90/1,5 mm	4 107 577	876 Kč
180/0-90/1,5 mm	4 107 578	951 Kč
200/0-90/1,5 mm	4 107 579	1 000 Kč



**ROURA 1 m**

rozměr	číslo	cena
120x1000x1,5 mm	12 017 229	704 Kč
130x1000x1,5 mm	12 017 235	735 Kč
150x1000x1,5 mm	12 010 965	811 Kč
160x1000x1,5 mm	12 010 992	849 Kč
180x1000x1,5 mm	12 010 997	936 Kč
200x1000x1,5 mm	12 011 002	1 025 Kč



**ROURA 0,5 m**

rozměr	číslo	cena
120x500x1,5 mm	12 017 231	451 Kč
130x500x1,5 mm	12 010 952	465 Kč
150x500x1,5 mm	12 010 986	527 Kč
160x500x1,5 mm	12 010 995	549 Kč
180x500x1,5 mm	12 010 998	586 Kč
200x500x1,5 mm	12 011 004	764 Kč



**ROURA 0,25 m**

rozměr	číslo	cena
120x250x1,5 mm	12 017 230	281 Kč
130x250x1,5 mm	12 017 236	290 Kč
150x250x1,5 mm	12 010 971	334 Kč
160x250x1,5 mm	12 010 993	349 Kč
180x250x1,5 mm	12 017 249	374 Kč
200x250x1,5 mm	12 011 003	408 Kč



**ROURA S KLAPKOU 1 m**

rozměr	číslo	cena
120x1000x1,5 mm	12 017 258	934 Kč
130x1000x1,5 mm	12 017 278	961 Kč
150x1000x1,5 mm	12 010 970	1 045 Kč
160x1000x1,5 mm	12 021 480	1 078 Kč
180x1000x1,5 mm	12 021 481	1 187 Kč
200x1000x1,5 mm	12 021 482	1 276 Kč



**ROURA S KLAPKOU 0,5 m**

rozměr	číslo	cena
120x500x1,5 mm	12 017 260	687 Kč
130x500x1,5 mm	12 010 953	706 Kč
150x500x1,5 mm	12 010 987	776 Kč
160x500x1,5 mm	12 021 645	796 Kč
180x500x1,5 mm	12 017 282	857 Kč
200x500x1,5 mm	12 020 284	1 068 Kč



**ROURA S KLAPKOU 0,25 m**

rozměr	číslo	cena
120x250x1,5 mm	12 017 259	520 Kč
130x250x1,5 mm	12 010 951	539 Kč
150x250x1,5 mm	12 010 985	593 Kč
160x250x1,5 mm	12 010 994	611 Kč
180x250x1,5 mm	12 017 450	656 Kč
200x250x1,5 mm	12 020 283	691 Kč



**RŮŽICE**

rozměr	číslo	cena
120 mm	11 022 114	64 Kč
130 mm	11 016 228	72 Kč
150 mm	11 016 227	76 Kč
160 mm	11 022 115	92 Kč
180 mm	11 022 116	112 Kč
200 mm	11 021 301	120 Kč



**ZDĚŘ**

rozměr	číslo	cena
120 mm	11 022 954	122 Kč
130 mm	11 011 779	132 Kč
150 mm	11 011 770	146 Kč
160 mm	11 013 358	150 Kč
180 mm	11 020 955	164 Kč
200 mm	11 013 359	174 Kč



**PŘECHODKA**

rozměr	číslo	cena
130/120	12 002 606	294 Kč
150/130	12 002 608	321 Kč
160/150	11 029 872	343 Kč
180/150	12 018 698	410 Kč
200/150	11 031 755	427 Kč
200/180	12 002 615	427 Kč



**REDUKCE KOMÍNOVÁ**

rozměr	číslo	cena
120/130	12 003 999	317 Kč
120/150	12 003 997	342 Kč
130/150	12 003 995	345 Kč
150/180	12 003 992	457 Kč
150/200	12 003 990	495 Kč
180/200	12 003 991	497 Kč



**REDUKCE PRO KER. KOMÍN**

rozměr	číslo	cena
150/150	435 823	621 Kč
180/150	4 114 566	691 Kč
180/180	4 114 565	691 Kč
200/150	4 114 559	715 Kč
200/180	4 116 229	715 Kč
200/200	4 114 563	715 Kč



**REDUKCE PRO KER. KOMÍN PŘEVLEČNÁ**

rozměr	číslo	cena
150/180	396 220	933 Kč
150/200	396 212	957 Kč
180/180	396 218	933 Kč
180/200	396 209	957 Kč
200/200	396 208	957 Kč

## RT 08 OS GRAFIK TD

Optimalizátor procesu hoření v teplovzdušných i akumulacích krbec. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu. Prodlužuje proces hoření, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přetopením. Obsahuje termočidlo spalin, může spolupracovat s čidlem dvířek, nebo s kouřovým čidlem. Grafický display s plynulým zobrazováním křivky hoření.



**klapka 100 mm**

č. 482 383

Cena: 7 385 Kč

**klapka 120 mm**

č. 482 393

Cena: 7 495 Kč

**klapka 150 mm**

č. 513 281

Cena: 7 966 Kč

## RT 08 OM GRAFIK TD

Optimalizátor výkonu teplovzdušných krbů, umožňuje výběr jednoho ze tří výkonových provozních programů vložky podle potřeb uživatele. Díky tomu je možné z určité dávky paliva získat optimální množství energie a zvýšit tak ekonomiku provozu krbu. Prodlužuje proces hoření, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přetopením. Obsahuje termočidlo spalin, může spolupracovat s čidlem dvířek, nebo s kouřovým čidlem. Grafický display s plynulým zobrazováním křivky hoření.



**klapka 100 mm**

č. 482 395

Cena: 7 385 Kč

**klapka 120 mm**

č. 456 384

Cena: 7 495 Kč

**klapka 150 mm**

č. 584 573

Cena: 7 966 Kč

## RT 08 GRAFIK TD

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displayem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí TUV. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.



**klapka 100 mm**

č. 4 109 962

Cena: 7 089 Kč

**klapka 120 mm**

č. 349 199

Cena: 7 191 Kč

**klapka 150 mm**

č. 584 543

Cena: 7 662 Kč

## RT 08 GRAFIK WHITE | BLACK

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displayem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí TUV. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.



**klapka 100 mm**

WHITE | č. 584 544 | Cena: 7 348 Kč

BLACK | č. 584 548 | Cena: 7 357 Kč

**klapka 120 mm**

WHITE | č. 584 546 | Cena: 7 458 Kč

BLACK | č. 584 549 | Cena: 7 468 Kč

**klapka 150 mm**

WHITE | č. 584 547 | Cena: 8 040 Kč

BLACK | č. 584 550 | Cena: 8 049 Kč

## RT08 GRAFIK X HYBRID TD

Regulátor Hybrid spojuje funkce optimalizátoru spalování s řízením teploty spalin a řízením teploty vody v teplovodním krbu. Toto spojení zaručuje nejlepší parametry hoření s funkcí ohřevu vody a distribuce tepla do akumulacích nádrže. Obsahuje termočidlo spalin, umožňuje spolupráci s dalšími zařízeními – ventilátor, rekuperační jednotka, odťahový ventilátor, motor komínové klapky, čidlo dvířek.



**klapka 100 mm**

č. 482 398

Cena: 8 298 Kč

**klapka 120 mm**

č. 482 399

Cena: 8 418 Kč

**klapka 150 mm**

č. 584 574

Cena: 8 852 Kč



## klapka 100 mm

č. 440 535

Cena: 7 089 Kč

## klapka 120 mm

č. 379 614

Cena: 7 191 Kč

## klapka 150 mm

č. 584 551

Cena: 7 662 Kč



## RT08 GRAFIK BUFOR TD

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displejem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí akumulární nádrže. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.

## klapka 100 mm

WHITE | č. 584 554 | Cena: 7 348 Kč

BLACK | č. 584 557 | Cena: 7 357 Kč

## klapka 120 mm

WHITE | č. 584 555 | Cena: 7 458 Kč

BLACK | č. 584 558 | Cena: 7 468 Kč

## klapka 150 mm

WHITE | č. 584 556 | Cena: 8 040 Kč

BLACK | č. 584 571 | Cena: 8 049 Kč



## RT08 GRAFIK BUFOR WHITE | BLACK

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displejem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí akumulární nádrže. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.

## klapka 100 mm

č. 482 371

Cena: 7 089 Kč

## klapka 120 mm

č. 482 375

Cena: 7 191 Kč

## klapka 150 mm

č. 584 572

Cena: 7 662 Kč



## RT08 GRAFIK BUFOR-SOLAR TD

Automatická regulace teplovodních krbů s grafickým displejem. Tři čidla teploty s možností řízení tří čerpadel, s primární funkcí akumulární nádrže přes solární panel. Plynulé řízení regulační klapky vzduchu.

## A300 WAC

č. 518 066

Cena: 4 200 Kč

## A500 WAC

č. 504 296

Cena: 4 846 Kč



## A300 WAC | A500 WAC

Kombinuje funkce nouzového napájení, nabíječky, měniče a stabilizátoru výstupního napětí. A300WAC (A500WAC) zajišťuje provoz zařízení 230V AC s konstantním výkonem nepřesahujícím 300 W (500 W). Tento napájecí zdroj pracuje s trakční baterií a zaručuje prakticky nepřerušovaný přívod elektrické energie do pecí ústředního topení, teplovodních krbů, solárních systémů, čerpadel ústředního topení a domácích spotřebičů.

## AGM 65Ah 12V

č. 4 109 973

Cena: 5 437 Kč



## BATERIE AGM 65Ah 12V


Spolehlivý akumulátor AGM (Absorbed Glass Mat) s kapacitou 65 Ah, ve kterém je celý elektrolyt absorbován ve skleněných separátorech s velkou pórovitostí mezi deskami. Baterie vyrobené touto metodou mají nižší vnitřní odpor a tím i vyšší napětí na svorkách a delší pracovní dobu, zejména při vybití s vysokým proudem. Pro interiérové použití.

## Regulátor EU 391 zPID

- ovládání oběhového čerpadla ÚT
- ovládání přídatného čerpadla TUV nebo podlahového
- ovládání čerpadla akumulární nádrže nebo LADDOMATU
- ovládání škrtkové klapky
- ovládání beznapětového výstupu, který vypíná nebo zapíná plynový kotel (nebo jiný zdroj tepla - peletový kotel, topnou spirálu apod.) v závislosti na požadované teplotě vody v oběhu s přihlédnutím k hysterezi
- program zPID
- dobíjení akumulární nádrže (dva snímače)
- možnost připojení modulu 505 Ethernet nebo WiFi RS, které umožňují vzdálené ovládání funkcí, sledování parametrů pomocí internetu (aplikace emodul.eu) a zaslání emailových chybových zpráv
- možnost aktualizace programu přes USB vstup

Vybavení:

- čidlo spalín
- čidlo podlahy / TUV
- čidlo UT
- čidlo akumulace (horní a spodní)
- klapka na přívod vzduchu 100 mm; 120 mm; 150 mm
- škrtková klapka primárního vzduchu
- barevný displej



**klapka 100 mm**

č. 577 365

Cena: 9 772 Kč

**klapka 125 mm**

č. 577 366

Cena: 10 080 Kč

**klapka 150 mm**

č. 577 367


Cena: 10 416 Kč

## Regulátor EU 392 zPID

- ovládání oběhového čerpadla ÚT
- ovládání přídatného čerpadla TUV nebo podlahového
- ovládání čerpadla akumulární nádrže nebo LADDOMATU
- ovládání škrtkové klapky
- ovládání beznapětového výstupu, který vypíná nebo zapíná plynový kotel (nebo jiný zdroj tepla - peletový kotel, topnou spirálu apod.) v závislosti na požadované teplotě vody v oběhu s přihlédnutím k hysterezi
- program zPID
- dobíjení akumulární nádrže (dva snímače)
- možnost připojení modulu 505 Ethernet nebo WiFi RS, které umožňují vzdálené ovládání funkcí, sledování parametrů pomocí internetu (aplikace emodul.eu) a zaslání emailových chybových zpráv
- možnost aktualizace programu přes USB vstup

Vybavení:

- čidlo spalín
- čidlo podlahy / TUV
- čidlo UT
- čidlo akumulace (horní a spodní)
- klapka na přívod vzduchu 100 mm; 120 mm; 150 mm
- škrtková klapka primárního vzduchu
- barevný displej



**klapka 100 mm**

č. 577 369

Cena: 10 416 Kč

**klapka 125 mm**

č. 577 370

Cena: 10 724 Kč

**klapka 150 mm**

č. 577 371

Cena: 11 060 Kč

## Internetové moduly

Kontrola provozu krbu přes internet, náhled na všechna zařízení instalace, možnost editace všech parametrů, historie teplot, historie událostí. Aplikace eModul.eu ke stažení na Google Play nebo App Store.



**drátový**

č. 577 378

Cena: 5 628 Kč

**bezdrátový Wi-Fi**

č. 577 381

Cena: 6 636 Kč

**dóza 1 kg**

č. 4 117 258  
Cena: 188 Kč



**kartuše 310 ml**

č. 4 118 302  
Cena: 166 Kč

**kartuše 310 ml**

č. 457 029  
Cena: 176 Kč



**kartuše 310 ml**

č. 4 117 324  
Cena: 164 Kč



**tuba 17 ml**

č. 4 117 323  
Cena: 66 Kč



**dóza 220 ml**

č. 4 117 260  
Cena: 250 Kč



**dóza 900 g**

č. 4 117 261  
Cena: 224 Kč



**láhev s rozprašovačem 500 ml**

č. 4 117 259  
Cena: 178 Kč



**dóza 1 kg**

č. 457 031  
Cena: 168 Kč

**kbelík 3 kg**

č. 457 032  
Cena: 282 Kč



**kbelík 3 kg**

č. 457 034  
Cena: 362 Kč



**Ohnivzdorný těsnící tmel  
KESSEL-KITT FROSCHMARKE**

- na bázi vodního skla
- dobrá přilnavost na kov i další materiály
- teplotní odolnost 1000 °C

**Žáruvzdorný těsnící tmel  
KESSEL-KITT SUPER**

- na bázi silikátu
- dobrá přilnavost na kov i další materiály
- teplotní odolnost 1300 °C

**Těsnící a montážní lepidlo  
SCHAMOTTKLEBER HT 1100  
/ OFENSCHNURKLEBER**

- pro lepení žáruvzdorných prvků, šamotových dílů, izolačních desek a těsnících šňůr
- velmi dobrá přilnavost
- teplotní odolnost 1100 °C

**Leštící krém pro ošetření litiny  
OFENSCHWÄRZE**

- dodává litinovým prvkům nový vzhled
- bez zápachu
- jednoduché nanášení hadříkem

**Odstraňovač sazí a dehtu  
ENTRÜBUNGSPUDER**

- prostředek pro čištění krbu, kouřovodů a komína
- pro zařízení na dřevo i na uhlí
- jednoduchá aplikace během spalovacího procesu

**Čistič skel krbů  
KAMINGLASSSCHEIBEN REINIGER**

- čistič sazí, dehtu a mastnoty ze skel krbů a trouby
- velmi účinný a bez zápachu
- pojistný uzávěr

**Šamotová malta  
SCHAMOTTEMÖRTEL**

- žáruvzdorná malta s keramickou vazbou pro vyzdívký topenišť
- pro vnitřní i venkovní použití, vytvrzení za vysoké teploty
- teplotní odolnost 1600 °C

**Žáruvzdorný cement  
FEUERZEMENT**

- žáruvzdorná malta s hydraulickou vazbou pro vyzdívký topenišť
- pro vnitřní i venkovní použití, vytvrzení bez vysokých teplot
- teplotní odolnost 1250 °C

### PE-PO dárkové balení 2022 - podpalovače, kominíček, zápalky

Dárkové balení obsahuje: PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů krabička 1x, PE-PO dřevěný podpalovač 32 podpalů 1x, PE-PO podpalovač z dřevité vlny 12 podpalů 1x, PE-PO kominíček 5 ks 1x, PE-PO zápalky 55 mm 100 ks 1x, Camino maxi zápalky krbové 20 cm 45 ks 1x, Camino zápalky dlouhé 10 cm 50 ks 1x.



č. 546 399  
Cena: 245 Kč

### PE-PO podpalovač dřevěný 2v1 20 ks

Podpalovač ve tvaru odlomitelných dílků obsahuje lisované dřevěné piliny napuštěné parafínem a je na konci opatřen zápalkou. Škrťátko je součástí krabičky. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, krbch, kamnech a grilech.



č. 546 389  
Cena: 59 Kč

### PE-PO podpalovač dřevěný 32 ks

Podpalovač ve tvaru odlomitelných dílků obsahuje lisované dřevěné piliny napuštěné parafínem. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, krbch, kamnech a grilech. Má příjemnou kakaovou vůni.



č. 546 391  
Cena: 31 Kč

### PE-PO podpalovač dřevěný kostičky 100 ks

Podpalovač ve formě individuálních kostiček obsahuje lisované dřevěné piliny napuštěné parafínem. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, krbch, kamnech a grilech. Má příjemnou kakaovou vůni.



č. 546 394  
Cena: 100 Kč

### PE-PO čistič krbových skel 500ml

Čistič krbových skel je vysoce účinný prostředek na čištění skel krbových kamen, na čištění a odmašťování trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené zbytky, usazeniny kouře a sazí, prach a ostatní nečistoty. Použitím nedochází k narušení povrchu kovových ani skleněných částí zařízení.



č. 526 895  
Cena: 93 Kč



č. 546 398  
Cena: 254 Kč



### PE-PO podpalovač dřevitá vlna 100 ks

Podpalovač obsahuje smotky dřevité vlny napuštěné parafínem. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, kotlích, krbech, kamnech a grilech. Hoří bez zápachu a kouře.

č. 546 397  
Cena: 84 Kč



### PE-PO podpalovač dřevitá vlna 32 ks

Podpalovač obsahuje smotky dřevité vlny napuštěné parafínem. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, kotlích, krbech, kamnech a grilech. Hoří bez zápachu a kouře.

č. 546 407  
Cena: 123 Kč



### PE-PO rukavice krbová pravá

Prstová rukavice pro mechanickou a tepelnou ochranu při manipulaci s krbem, kamny nebo grilem. Vyrobeno z přírodní hovězí usně.

č. 628 379  
Cena: 123 Kč



### PE-PO rukavice krbová levá

Prstová rukavice pro mechanickou a tepelnou ochranu při manipulaci s krbem, kamny nebo grilem. Vyrobeno z přírodní hovězí usně.

č. 480 413  
Cena: 134 Kč



### PE-PO biolíh, palivo do biokrbů 1 litr

Palivo do biokrbů je speciální palivo určené do krbů na bioethanol. Hoří přirozeným plamenem bez sazí a zápachu, při hoření vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Líh obsažený v přípravku je vyroben z přírodních, a tedy obnovitelných zdrojů.

č. 480 414  
Cena: 354 Kč



### PE-PO biolíh, palivo do biokrbů 3 litry

Palivo do biokrbů je speciální palivo určené do krbů na bioethanol. Hoří přirozeným plamenem bez sazí a zápachu, při hoření vzniká pouze oxid uhličitý a voda. Líh obsažený v přípravku je vyroben z přírodních, a tedy obnovitelných zdrojů.

## SKAMOTEC 225

### stavební izolační desky

- izolace a stavební materiál v jednom
- jednoduché opracování a úprava
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál

Tepelná vodivost při 200 °C 0,07 W/mK  
Objemová hmotnost 225 kg/m<sup>3</sup>  
Doporučené lepidlo Skamolex Glue

rozměr	číslo	cena
1000x610x25 mm	481 571	524 Kč
1000x610x30 mm	481 572	596 Kč
1000x610x40 mm	481 573	794 Kč
1000x610x50 mm	481 574	993 Kč



## THERMAX ECO

### stavební izolační desky

- izolace a stavební materiál v jednom
- jednoduché opracování a úprava
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- naprosto bezprašný systém

Tepelná vodivost při 200 °C 0,14 W/mK  
Objemová hmotnost 420 kg/m<sup>3</sup>  
Doporučené lepidlo Thermax Glue

rozměr	číslo	cena
1000x610x30 mm	510 616	599 Kč
1000x610x40 mm	510 625	791 Kč
1000x610x50 mm	510 630	988 Kč



## SILAPOR 3G

### stavební sálavé desky

- pevné stavební prvky převážně z liaporu
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- jednoduché opracování a úprava
- povrch přenáší teplo do vytápěného prostoru
- na objednávku i rohové a rádiusové tvarovky

Tepelná vodivost při 200 °C 0,48 W/mK  
Objemová hmotnost 750 kg/m<sup>3</sup>  
Doporučené lepidlo Silaterm Hafttack

rozměr	číslo	cena
1000x250x40 mm	526 184	262 Kč
1000x250x50 mm	415 136	285 Kč
1000x500x40 mm	529 054	538 Kč
1000x500x50 mm	559 843	581 Kč
700x220x40 mm	416 484	163 Kč



## RELAX 3G

### stavební akumulční desky

- pevné stavební prvky s grafitem
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- akumulční materiál s rychlým předáním tepla do prostoru
- ideální pro hypokausty

Tepelná vodivost při 200 °C 1,3 W/mK  
Objemová hmotnost 1350 kg/m<sup>3</sup>  
Doporučené lepidlo Silaterm Hafttack

rozměr	číslo	cena
700x220x40 mm	418 824	305 Kč
1000x250x50 mm	418 826	626 Kč
1000x400x30 mm	532 167	771 Kč
600x400x30 mm	529 050	349 Kč



## THERMAX SF

### žáruvzdorné desky do topeniště

- plnohodnotná náhrada šamotu, odolnost 1100 °C
- vyrobeno z expandovaného vermikulitu
- jednoduché formátování či úprava
- ekologicky a fyziologicky nezávadný materiál
- pevná a mechanicky stabilní

Tepelná vodivost při 200 °C 0,16 W/mK  
Objemová hmotnost 625 kg/m<sup>3</sup>

rozměr	číslo	cena
1000x620x25 mm	514 715	868 Kč
1000x620x30 mm	514 717	1 019 Kč
sada 2x, 500x300x20 mm	515 590	522 Kč
sada 2x, 500x300x25 mm	515 593	594 Kč
sada 2x, 500x300x30 mm	515 595	681 Kč




## SILADOOR

### revizní otvor

- maximální možná kontrola obestavby krbu
- snadný přístup pro opravy a čištění
- snadná instalace
- pohodlné otevírání stiskem
- minimální zásah do designu krbu

rozměr	číslo	cena
500x400 mm na výšku	4 103 545	3 991 Kč
400x300 mm na výšku	4 109 795	3 266 Kč
444x220 mm na šířku	4 121 025	2 943 Kč
500x400 mm na šířku	523 852	3 991 Kč
400x300 mm na šířku	529 746	3 266 Kč
444x220 mm na výšku	537 709	2 943 Kč
440x440 mm	537 359	3 730 Kč



## SKAMOLEX GLUE

kamnářské lepidlo

- lepidlo pro desky Skamotec 225
- tepelná odolnost do 1050 °C

balení	číslo	cena
Sáček 0,5 kg	617 411	150 Kč



## THERMAX GLUE

kamnářské lepidlo

- lepidlo pro desky Thermax
- tepelná odolnost do 1100 °C

balení	číslo	cena
Sáček 1 kg	639 212	239 Kč



## SILATERM

kamnářský tmel

- univerzální tmel a lepidlo
- tepelná odolnost do 1260 °C
- použití také na lepení desek Skamotec 225
- vhodný i pro přímý kontakt s ohněm

balení	číslo	cena
Vědro 2 kg	390 273	177 Kč
Vědro 6 kg	12 022 583	468 Kč



## SILAPEN

penetrace pro vnitřní i vnější strany krbu

- určeno pro desky Skamotec 225, Silapor, Relax, Thermax
- zpevňuje povrch a eliminuje prašnost v krbu
- odolnost do 600 °C
- usnadňuje aplikaci malt a omítek
- eliminuje extrémní savost desky

balení	číslo	cena
Láhev 1 l	504 267	235 Kč
Kanystř 5 l	481 229	1 009 Kč



## VRUT SAMOŘEZNÝ

- určeno pro rychlou montáž stavebně izolačních desek Skamotec a Thermax

rozměr	číslo	cena
55 mm	407 177	0,56 Kč
70 mm	407 178	0,87 Kč
90 mm	515 588	1,74 Kč



## HAFTÁK

kamnářská malta

- nosná vrstva pro perlínku, lepidlo pro desky Silapor a Relax, zdění topenišť
- keramicko-hydraulická vazba
- odolnost do 1100 °C
- vhodná i pro přímý kontakt s ohněm
- platičtější zpracování

balení	číslo	cena
Pytel 20 kg	614 131	1 008 Kč



## SILATERM

kamnářská perlínka

- odolnost do 550 °C
- balení-role 50 m

balení	číslo	cena
Metráž šířky 1 m	12 021 812	82 Kč



## WHITE 600

kamnářská malta

- nosná vrstva pro perlínku, nosná vrstva pro omítku, lepení obkladů
- hydraulická vazba
- odolnost 600 °C
- jemná a flexibilní, s vysokou přilnavostí

balení	číslo	cena
Pytel 20 kg	551 442	749 Kč
Pytel 5 kg	579 759	260 Kč



## DOUBLETERM

kamnářská omítka

- nosná vrstva pro perlínku a omítka v jednom
- odolnost 200 °C
- velmi pevný a otěruvzdorný povrch
- možno nanášet až do vrstvy 10 mm

balení	číslo	cena
Pytel 20 kg	557 272	753 Kč
Pytel 5 kg	579 760	224 Kč



## FINISH

kamnářská omítka

- velmi hladká a sněhově bílá
- odolnost do 200 °C
- možno nanášet až do vrstvy 1 mm

balení	číslo	cena
Pytel 16 kg	564 640	651 Kč
Pytel 5 kg	406 976	297 Kč




## MODEL

kamnářská omítka


- možno nanášet až do vrstvy 30 mm
- odolnost do 200 °C
- možnost použití i na opravy nerovností a prasklin


balení	číslo	cena
Pytel 20 kg	556 753	628 Kč
Pytel 5 kg	406 977	260 Kč






## Kontakty firmy PechaSan spol. s r. o.


 Písecká 1115  
386 01 Strakonice  
M 602 458 338  
[st@pechasan.cz](mailto:st@pechasan.cz)


 K Žižkovu 9/640  
190 81 Praha 9  
M 734 783 437  
[paha@pechasan.cz](mailto:paha@pechasan.cz)

 M. Horákové 1437/1  
370 05 České Budějovice  
M 724 138 409  
[cb@pechasan.cz](mailto:cb@pechasan.cz)


 Písecká 1115  
386 01 Strakonice  
M 724 138 411  
[vzorkovna@pechasan.cz](mailto:vzorkovna@pechasan.cz)


 Havlíčkova 2569  
580 01 Havlíčkův Brod  
M 734 763 117  
[hb@pechasan.cz](mailto:hb@pechasan.cz)


 Novohradská 226  
379 01 Třeboň  
M 777 567 903  
[trebon@pechasan.cz](mailto:trebon@pechasan.cz)

 Skladová 559/24  
326 00 Plzeň  
M 605 245 421  
[plzen@pechasan.cz](mailto:plzen@pechasan.cz)

## Kontakty firmy G-System spol. s r. o.

 Dusíková 900/3c  
638 00 Brno-Lesná  
T 606 616 172  
[brno@g-system.cz](mailto:brno@g-system.cz)

 Olomoucká 4488/109a  
796 01 Prostějov  
M 722 925 340  
[prostejov@g-system.cz](mailto:prostejov@g-system.cz)

 Stupkova 978  
779 00 Olomouc  
M 777 567 901  
[olomouc@g-system.cz](mailto:olomouc@g-system.cz)



[WWW.PECHASAN.CZ](http://WWW.PECHASAN.CZ)  
[WWW.G-SYSTEM.CZ](http://WWW.G-SYSTEM.CZ)